

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 1                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE                                            |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                                                           |  |                               |

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Identificatore Unico Di : 9EU6-Y065-C007-6Y4D  
Formula (UFI)

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Detergente per vetri  
sostanza/della miscela Detergente per superfici dure

### Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE\_SWED\_PW\_11\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,  
3011 AN Rotterdam, NL

**Indirizzo email della persona responsabile del SDS:** HazardCommunication@solenis.com

### Informazioni sul prodotto

039 959 1150

info.italy@solenis.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39) 0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma



|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |                               |

|  |                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sostanza o miscela non pericolosa.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Nessun pittogramma di pericolo, nessuna avvertenza, nessuna indicazione/i di pericolo, nessun consiglio/i di prudenza richiesto.

Consigli di prudenza : P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Nessun pittogramma di pericolo, nessuna avvertenza, nessuna indicazione/i di pericolo, nessun consiglio/i di prudenza richiesto.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento



Unilever

Pagina: 3

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 02.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Versione: 1.0

7517905

delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

##### Componenti

| Nome Chimico          | N. CAS<br>N. CE<br>Numero di<br>registrazione       | Classificazione                                                                                                                                            | Concentrazion<br>e (% w/w) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3-butossi-2-propanolo | 5131-66-8<br>225-878-4<br>01-2119475527-28-<br>xxxx | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>limiti di<br>concentrazione<br>specifici<br>Skin Irrit. 2; H315<br>> 20 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 20 % | >= 2,5 - < 5               |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Non abbandonare la vittima senza assistenza.

Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle : Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.  
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.  
Pronto soccorso non è normalmente richiesto. Tuttavia si raccomanda di lavare con acqua e sapone le aree esposte.



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

- In caso di contatto con gli occhi : Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua.  
Rimuovere le lenti a contatto.  
Proteggere l'occhio illeso.  
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.  
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non conosciuti.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.  
Acqua nebulizzata  
Schiuma  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Polvere chimica
- Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli specifici contro l'incendio : Se il prodotto viene riscaldato sopra del suo punto di infiammabilità produrrà vapori sufficienti per sostenere la combustione. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono spostarsi lungo il suolo ed essere accesa da calore, fiamme pilota, altre fiamme e fonti di accensione in altre città limitrofe al punto di rilascio.  
Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
- Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.
- Ulteriori informazioni : Spruzzare con acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi.  
Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine dovrebbero essere immagazzinate separatamente in contenitori chiusi.

---

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Precauzioni individuali : Eliminare tutte le sorgenti di combustione.  
È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata.  
Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.  
Eliminare gas/vapori/nebbie con getti d'acqua.

### 6.2 Precauzioni ambientali

- Precauzioni ambientali : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi di bonifica : Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).  
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.  
Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di aerosol.  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.  
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Impiegare utensili antiscintilla. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.
- Misure di igiene : Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Requisiti del magazzino e dei contenitori : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Osservare le indicazioni sull'etichetta. Proibito fumare.
- Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 7.3 Usi finali particolari

- Usi particolari : Nessun dato disponibile

### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

### Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto puro :

#### Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

#### Controlli organizzativi appropriati:

: Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

|                                       | SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore | LCS | PROC   | Durata (min) | ERC   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------|
| Applicazione spray a spruzzo          | AISE_SWED_PW_11_1                                         | PW  | PROC11 | 60 min       | ERC8a |
| Applicazione manuale                  | AISE_SWED_PW_19_1                                         | PW  | PROC19 | 480 min      | ERC8a |
| Prodotti per il lavaggio e la pulizia | PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia                | C   |        |              | ERC8a |

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura  
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti  
Non necessaria nelle normali condizioni di impiego.



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

Indossare occhiali di sicurezza a prova di spruzzi, se materiale potrebbe essere nebulizzato o spruzzato negli occhi.

Occhiali protettivi (EN 16321)  
L'uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di spruzzi

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).  
Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

Guanti suggeriti per contatto prolungato:

Materiale: gomma butilica  
Tempo di penetrazione:  $\geq 480$  min  
Spessore del materiale:  $\geq 0.7$  mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:

Materiale: gomma nitrilica  
Tempo di penetrazione:  $\geq 30$  min  
Spessore del materiale:  $\geq 0.4$  mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:  
Indumenti impermeabili  
Scarpe di sicurezza



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.  
Indossare indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali in caso possa verificarsi esposizione dermica diretta e/o schizzi (EN 14605)

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stato fisico                                                         | : liquido                 |
| Colore                                                               | : blu, limpido            |
| Odore                                                                | : agrume                  |
| Soglia olfattiva                                                     | : Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : Nessun dato disponibile |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità                                                       | : Non infiammabile.       |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : Nessun dato disponibile |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di                | : Nessun dato disponibile |



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

infiammabilità

Punto di infiammabilità : > 60 °C

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : 8  
Metodo: ISO 4316

Viscosità  
Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : completamente solubile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità relativa : 0,99

Densità : 0,9970 g/cm<sup>3</sup>

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

## Caratteristiche delle particelle

Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della  
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile

cristallinità : Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale  
/Rivestimenti : Nessun dato disponibile**9.2 Altre informazioni**

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : Non ossidante

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

---

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.  
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.  
I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

---

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

##### **3-butossi-2-propanolo:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2.500 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : LC50 (Ratto): > 651 ppm  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD  
Valutazione: Nessun effetto negativo è stato osservato nel



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

test di tossicità acuta per inalazione.

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD  
BPL: si  
Valutazione: Nessun effetto negativo è stato osservato nel test di tossicità dermica acuta.

#### **Corrosione/irritazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Componenti:**

##### **3-butossi-2-propanolo:**

Risultato : Irritante per la pelle

#### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Prodotto:**

Osservazioni : È improbabile che causino irritazione o lesioni oculari.

Osservazioni : È improbabile che causino irritazione o lesioni oculari.

#### **Componenti:**

##### **3-butossi-2-propanolo:**

Risultato : Irritante per gli occhi

#### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

##### **Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Componenti:**

##### **3-butossi-2-propanolo:**

Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

**Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Componenti:****3-butossi-2-propanolo:**

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames  
Sistema del test: Salmonella typhimurium  
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica  
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD  
Risultato: negativo

**Cancerogenicità**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Tossicità riproduttiva**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino****Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**Ulteriori informazioni****Prodotto:**

Osservazioni : Nessun dato disponibile



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

Osservazioni : Nessun dato disponibile

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Componenti:

##### **3-butossi-2-propanolo:**

- Tossicità per i pesci : CL50 (Poecilia reticulata (Guppy)): > 560 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD  
BPL: si
- Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD  
BPL: si
- Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD  
BPL: si

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Componenti:

##### **3-butossi-2-propanolo:**

- Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Biodegradazione: 90 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD TG 301E



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

**Prodotto:**

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Prodotto:**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

**Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

**Prodotto:**

Informazioni ecologiche supplementari : Nessun dato disponibile

Nessun dato disponibile

---

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.  
Smaltire come prodotto inutilizzato.  
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

Non riutilizzare contenitori vuoti.  
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

**ADR:** Merci non pericolose

**ADN:** Merci non pericolose

**RID:** Merci non pericolose

**Codice IMDG:** Merci non pericolose

**IATA-DGR:** Merci non pericolose

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

**ADR:** Merci non pericolose

**ADN:** Merci non pericolose

**RID:** Merci non pericolose

**Codice IMDG:** Merci non pericolose

**IATA-DGR:** Merci non pericolose

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**ADR:** Merci non pericolose

**ADN:** Merci non pericolose

**RID:** Merci non pericolose

**Codice IMDG:** Merci non pericolose

**IATA-DGR:** Merci non pericolose

### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADR:** Merci non pericolose

**ADN:** Merci non pericolose

**RID:** Merci non pericolose

**Codice IMDG:** Merci non pericolose



|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |                               |

**IATA-DGR:** Merci non pericolose

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

**ADR:** Non applicabile

**ADN:** Non applicabile

**RID:** Non applicabile

**Codice IMDG:** Non applicabile

**IATA-DGR:** Non applicabile

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

#### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo : Non applicabile



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di  
sostanze chimiche pericolose

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del  
Parlamento europeo e del Consiglio sul  
controllo del pericolo di incidenti rilevanti  
connessi con sostanze pericolose.

Non applicabile

Regolamento (CE) n. : Altri costituenti: Profumo  
648/2004, come amendato

#### **Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta**

#### **I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:**

|       |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.                   |
| TSCA  | : Il prodotto contiene una o più sostanze non elencate<br>nell'inventario TSCA. |
| AIIC  | : Non conforme all'inventario                                                   |
| DSL   | : Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista<br>DSL        |
| ENCS  | : Non conforme all'inventario                                                   |
| KECI  | : Non conforme all'inventario                                                   |
| PICCS | : Non conforme all'inventario                                                   |
| IECSC | : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.                   |

#### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessun dato disponibile



|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>     | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |                               |

## SEZIONE 16: altre informazioni

### Ulteriori informazioni

Data di revisione: 02.04.2026

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

H315 : Provoca irritazione cutanea.  
H319 : Provoca grave irritazione oculare.

### Testo completo di altre abbreviazioni

Eye Irrit. : Irritazione oculare  
Skin Irrit. : Irritazione cutanea

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento



|                                        |  |                               |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>     |  | Data di revisione: 02.04.2026 |
|                                        |  | Data di stampa: 28.05.2026    |
|                                        |  | Numero SDS: R1938212          |
| CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE |  | Versione: 1.0                 |
| 7517905                                |  |                               |

europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT