

		Pagina: 1
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH 101107559		Versione: 1.1

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Identificatore Unico Di Formula (UFI) : H37H-W1YP-Q004-1WPY

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Detergente per superfici dure

Restrizioni d'uso raccomandate : Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE_SWED_PW_10_2

AISE_SWED_PW_13_1

AISE_SWED_PW_19_2

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Indirizzo email della persona responsabile del SDS: HazardCommunication@solenis.com

Informazioni sul prodotto
039 959 1150

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39)



Unilever

Pagina: 2

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

info.italy@solenis.com

0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sostanze o miscele corrosive per i metalli, Categoria 1

H290: Può essere corrosivo per i metalli.

Irritazione cutanea, Categoria 2

H315: Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi, Categoria 1

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo :

H290
H315
H318
H412

Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca irritazione cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

Descrizioni supplementari
del rischio :

EUH206-Attenzione! Non utilizzare in
combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi
gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza :

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prevenzione:

- P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere
il viso.

Reazione:

- P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

Smaltimento:

- P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto
d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici
ipoclorito di sodio
Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO)

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di
0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi
proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento
delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi
proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento
delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.



Unilever

Pagina: 4

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazion e (% w/w)
alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici	68891-38-3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 1 - < 2,5$
ipoclorito di sodio	7681-52-9 231-668-3 01-2119488154-34- xxxx	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH031 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 10 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 limiti di concentrazione specifici EUH031 $\geq 5\%$ Met. Corr. 1; H290 $\geq 10,4\%$ Skin Corr. 1B; H314	$\geq 1 - < 2,08$



Unilever

Pagina: 5

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

		>= 10,4 % Skin Irrit. 2; H315 2,08 - < 10,4 % Eye Dam. 1; H318 >= 6,24 % Eye Irrit. 2; H319 2,08 - < 6,24 % STOT SE 3; H335 >= 41,6 %	
Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO)	68585-34-2	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
idrossido di sodio	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-xxxx	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 limiti di concentrazione specifici Skin Corr. 1A; H314 >= 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 %	>= 0,5 - < 1
LAURYL ALCOHOL	112-53-8 203-982-0	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1	>= 0,1 - < 0,25

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.



Unilever

Pagina: 6

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
Consultare un medico.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
Allontanare gli indumenti contaminati. Se l'irritazione aumenta, consultare un medico.
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- In caso di contatto con gli occhi : Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare danni irreversibili ai tessuti e cecità.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.
Rimuovere le lenti a contatto.
Proteggere l'occhio illeso.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.
Portare subito l'infortunato in ospedale.
Chiamare un medico.
NON indurre il vomito.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Rischi : Provoca irritazione cutanea.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

Provoca gravi lesioni oculari.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Acqua nebulizzata
Schiuma
Anidride carbonica (CO₂)
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.



Unilever

Pagina: 8

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.
È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata.
Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.
non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato o non neutralizzato

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Asciugare con materiale assorbente inerte (es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il recipiente in un vassoio di metallo.
Non respirare i vapori e le polveri.
Contenitore pericoloso quando è vuoto.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.



Unilever

Pagina: 9

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene : Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Non mangiare né bere durante l'impiego.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziati conseguenze sulla salute	Valore
alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	1650 mg/kg
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	175 mg/m3
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	2750 mg/kg
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	52 mg/m3
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a	15 mg/kg



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

			lungo termine	
sodio cloruro	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	126,65 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	126,65 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	295,52 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	295,52 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	443,28 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	443,28 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	2068,62 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	2068,62 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	126,65 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	126,65 mg/kg p.c./giorno
sodio ipoclorito (cloro attivo)	Consumatori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	0,5 %
	Lavoratori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	0,5 %
	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti locali	3,1 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	3,1 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	1,55 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1,55 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti locali	3,1 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Esposizione a corto	3,1 mg/kg



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 08.04.2026
	Data di stampa: 28.05.2026
	Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH	Versione: 1.1
101107559	

			termine, Effetti sistemici	p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	1,55 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1,55 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	0,26 mg/kg p.c./giorno
idrossido di sodio	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	2 %
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	2 %
	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	1 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	1 mg/kg p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici	Impianto di trattamento dei liquami	10000 mg/l
	Sedimento marino	0,545 mg/kg
	Suolo	0,946 mg/kg
	Sedimento di acqua dolce	5,45 mg/kg
	Acqua dolce	0,24 mg/l
	Acqua di mare	0,024 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,071 mg/l
sodio cloruro	Acqua dolce	5 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	19 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	500 mg/l
	Suolo	4,86 mg/l
ipoclorito di sodio	Acqua dolce	0,00021 mg/l
	Acqua di mare	0,000042 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,00026 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	0,03 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.



Unilever

Pagina: 12

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto pur :

Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

Controlli organizzativi appropriati:

: Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.
non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato o non neutralizzato

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione manuale mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop	AISE_SWED_PW_10_2	PW	PROC10	480 min	ERC8a
Applicazione manuale per immersione, ammollo, versamento	AISE_SWED_PW_13_1	PW	PROC13	60 min	ERC8a
Applicazione manuale	AISE_SWED_PW_19_2	PW	PROC19	480 min	ERC8a
Prodotti per il lavaggio e la	PC35 Prodotti per il lavaggio e la	C			ERC8a



Unilever

Pagina: 13

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

pulizia

pulizia

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321)

: Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti
Indossare occhiali di sicurezza e visiera in caso di rischio di esposizione degli occhi o del viso per liquidi, vapore o nebbia.
Mantenere occhio stazione di lavaggio in ambiente di lavoro.

Occhiali protettivi (EN 16321)

L'uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di spruzzi

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni

: Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) Non utilizzare guanti che presentano strappi, fori (anche di piccolissime dimensioni) o segni di usura. L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.
Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la pelle.반복 또는 장기간 접촉:Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti.Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

Guanti suggeriti per contatto prolungato:

Materiale: gomma butilicaTempo di penetrazione: ≥ 480 min
Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:Materiale:

gomma nitrilicaTempo di penetrazione: ≥ 30 minSpessore del



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore. Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374). Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatura

Guanti suggeriti per contatto prolungato:

Materiale: gomma butilica

Tempo di penetrazione: ≥ 480 min

Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:

Materiale: gomma nitrilica

Tempo di penetrazione: ≥ 30 min

Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Indumenti impermeabili
Scarpe di sicurezza
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : liquido



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

Colore : verde

Odore : Pulito-fresco

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento : Nessun dato disponibile

Punto/intervallo di ebollizione : Nessun dato disponibile

Infiammabilità : Non applicabile ai liquidi
Non infiammabile.

Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità : Non applicabile

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : 12,5
Metodo: ISO 4316

Viscosità
Viscosità, dinamica : 175 mPa.s



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità : Completamente miscibile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 1,034 g/cm³

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

Caratteristiche delle particelle
Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

cristallinità : Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale : Nessun dato disponibile
/Rivestimenti

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : Nessun dato disponibile

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Grado di corrosione del metallo : Sostanze o miscele corrosive per i metalli

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 08.04.2026
	Data di stampa: 28.05.2026
	Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH	Versione: 1.1
101107559	

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Può essere corrosivo per i metalli.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 4.100 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg

ipoclorito di sodio:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 g/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio, maschio e femmina): > 20.000 mg/kg

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

idrossido di sodio:

Tossicità acuta per via orale : LDLo (Su coniglio): 500 mg/kg



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

LAURYL ALCOHOL:

Tossicità acuta per inalazione : LC50 (Ratto): > 1,05 mg/l
Atmosfera test: polvere/nebbia

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (porcellino d'India): > 8,3 g/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Componenti:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Irritante per la pelle

ipoclorito di sodio:

Risultato : Corrosivo per la pelle

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Irritante per la pelle

idrossido di sodio:

Risultato : Provoca gravi ustioni.

LAURYL ALCOHOL:

Risultato : Possibilmente irritante per la pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca gravi lesioni oculari.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

Prodotto:

Osservazioni : Può provocare danni irreversibili agli occhi.

Componenti:**alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:**

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
 Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

ipoclorito di sodio:

Risultato : Corrosivo per gli occhi

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
 Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

idrossido di sodio:

Risultato : Corrosivo per gli occhi

LAURYL ALCOHOL:

Risultato : Irritante per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:**alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:**

Tipo di test : Maximisation Test
 Specie : Porcellino d'India
 Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD
 Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Specie : Porcellino d'India
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:

Genotossicità in vitro : Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni

Metodo: Linee Guida 476 per il Test dell'OECD
Risultato: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni

Genotossicità in vivo : Metodo: Linee Guida 475 per il Test dell'OECD
Risultato: I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici

ipoclorito di sodio:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Sistema del test: Salmonella typhimurium
Attivazione metabolica: senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

Tipo di test: test della cometa
Sistema del test: Linfociti umani
Attivazione metabolica: senza attivazione metabolica
Risultato: positivo

Genotossicità in vivo : Tipo di test: test di aberrazione cromosomica
Specie: Topo (maschio)
Risultato: negativo

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione : Elementi di prova non supportano la classificazione come mutageno di cellule germinali.

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

Componenti:**alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:**

Cancerogenicità - : Gli elementi di prova non supportano una classificazione
Valutazione come cancerogeno

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Cancerogenicità - : Non classificabile come cancerogeno per l'uomo.
Valutazione

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:**alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:**

Effetti sulla fertilità : Specie: Ratto
Fertilità: NOAEL: > 300 mg/kg p.c./giorno
Metodo: Linee Guida 416 per il Test dell'OECD

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Tossicità riproduttiva - : Non tossico per la riproduzione
Valutazione

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:**ipoclorito di sodio:**

Via di esposizione : Inalazione
Organi bersaglio : Vie respiratorie
Valutazione : Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

Tossicità a dose ripetuta

Componenti:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:

Osservazioni : riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Specie : Ratto
 NOAEL : 300
 Modalità d'applicazione : Orale
 Tempo di esposizione : 90 d
 Metodo : Linee Guida 408 per il Test dell'OECD
 Organi bersaglio : Fegato
 Sintomi : Nessun effetto collaterale.

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): 7,1 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e : CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 7,4 mg/l
per altri invertebrati acquatici Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante : CE50r : 27,7 mg/l
acquatiche Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Tossicità per i micro- : EC10 (Batteri): > 10.000 mg/l
organismi Tempo di esposizione: 16 h
Metodo: DIN 38 412 Part 8

Tossicità per i pesci : NOEC: 1 mg/l
(Tossicità cronica) Tempo di esposizione: 45 d
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e : NOEC: 1,2 mg/l
per altri invertebrati acquatici Tempo di esposizione: 21 d
(Tossicità cronica) Specie: Daphnia sp. (Pulce d'acqua)

ipoclorito di sodio:

Tossicità per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 0,05 - 0,071 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 0,06 - 0,11 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e : LC50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,045 - 0,068
per altri invertebrati acquatici mg/l
Tempo di esposizione: 48 h



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 08.04.2026
	Data di stampa: 28.05.2026
	Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH	Versione: 1.1
101107559	

Fattore-M (Tossicità acuta : 10
per l'ambiente acquatico)

Fattore-M (Tossicità cronica : 1
per l'ambiente acquatico)

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Tossicità per i pesci : CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova a flusso continuo
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): > 1 - 10 mg/l
per altri invertebrati acquatici
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante : CE50r : > 1 - 10 mg/l
acquatiche
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Tossicità per i micro- : EC10 (Pseudomonas sp.): > 10.000 mg/l
organismi

Tossicità per i pesci : NOEC: 0,12 mg/l
(Tossicità cronica)
Tempo di esposizione: 28 d
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

idrossido di sodio:

Tossicità per i pesci : CL50 (Gambusia affinis (Buzzacchiotto)): 125 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 34,59 - 47,13
per altri invertebrati acquatici mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

LAURYL ALCOHOL:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 1,01



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova a flusso continuo

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,77 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 0,014 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Tipo di test: Prova semistatica
Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD

12.2 Persistenza e degradabilità

Prodotto Biodegradabilità : Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

Componenti:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 100 %
Tempo di esposizione: 28 d

ipoclorito di sodio:

Biodegradabilità : Osservazioni: I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Inoculo: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: > 60 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

idrossido di sodio:

Biodegradabilità : Risultato: I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

LAURYL ALCOHOL:

Biodegradabilità : Concentrazione: 2 mg/l
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 79 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: OECD TG 301D

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

Componenti:

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici:

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): < 3
Osservazioni: Non ci si attende bioconcentrazione (log del coeff. di ripartizione ottanolo/acqua <= 4).

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 0,3
ottanolo/acqua

log Pow: 0,3 (23 °C)
pH: 6,1

ipoclorito di sodio:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: -3,42
ottanolo/acqua

LAURYL ALCOHOL:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 5,13
ottanolo/acqua



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.
Tossico per gli organismi acquatici.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 08.04.2026

Data di stampa: 28.05.2026

Numero SDS: R1903413

CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH

Versione: 1.1

101107559

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Non riutilizzare contenitori vuoti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR: UN1719

ADN: UN1719

RID: UN1719

Codice IMDG: UN1719

IATA-DGR: UN1719

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO, SODIUM HYPOCHLORITE)

ADN: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO, SODIUM HYPOCHLORITE)

RID: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO, SODIUM HYPOCHLORITE)

Codice IMDG: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE)

IATA-DGR: Caustic alkali liquid, n.o.s. (SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE)

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR: 8

ADN: 8

RID: 8

Codice IMDG: 8

IATA-DGR: 8

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR: III

ADN: III



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 08.04.2026
	Data di stampa: 28.05.2026
	Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH	Versione: 1.1
101107559	

RID: III
Codice IMDG: III
IATA-DGR: III

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Inquinante marino
ADN: Inquinante marino
RID: Inquinante marino
Codice IMDG: Inquinante marino
IATA-DGR: Inquinante marino

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Non applicabile

Regolamento (CE) n. 648/2004, come amendato : inferiore al 5 %: Tensioattivi anionici, Sbiancanti a base di cloro
Altri costituenti: Profumo

Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Regolamento (CE) n. 648/2004 - Regolamento sui detergenti

Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta

alcoli C12-14, etossilati, solfati, sali sodici (Sodium Laureth Sulfate)
sodio ipoclorito (cloro attivo) (SODIUM HYPOCHLORITE)
Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO) (Sodium Laureth Sulfate)

I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

TCSI : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

TSCA : Tutte le sostanze elencate come attive nell'inventario TSCA

AIIC : Tutti i componenti sono elencati nell'inventario, si applicano obblighi/restrizioni normative

DSL : Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

ENCS	:	Non conforme all'inventario
KECI	:	Non conforme all'inventario
PICCS	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
IECSC	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Ulteriori informazioni

Data di revisione: 08.04.2026

Classificazione della miscela:

Met. Corr. 1	H290
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H290	:	Può essere corrosivo per i metalli.
H314	:	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	:	Provoca irritazione cutanea.
H318	:	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	:	Provoca grave irritazione oculare.
H335	:	Può irritare le vie respiratorie.
H400	:	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	:	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	:	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	:	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Aquatic Acute	:	Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	:	Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam.	:	Lesioni oculari gravi



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 08.04.2026
	Data di stampa: 28.05.2026
	Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH	Versione: 1.1
101107559	

Eye Irrit. : Irritazione oculare
Met. Corr. : Sostanze o miscele corrosive per i metalli
Skin Corr. : Corrosione cutanea
Skin Irrit. : Irritazione cutanea
STOT SE : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 08.04.2026
		Data di stampa: 28.05.2026
		Numero SDS: R1903413
CIF PROFESSIONAL GEL WITH BLEACH		Versione: 1.1
101107559		

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT