

		Pagina: 1
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS 101101881		Versione: 1.0

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS

Identificatore Unico Di Formula (UFI) : HNQ2-U04F-K00V-W01D

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Prodotto per lavare i piatti
Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE_SWED_PW_8a_2

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

AISE_SWED_PW_1_1

AISE_SWED_PW_4_1

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Indirizzo email della persona responsabile del SDS: HazardCommunication@solenis.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda



Unilever

Pagina: 2

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 22.04.2026

Data di stampa: 23.04.2026

Numero SDS: R1902339

Versione: 1.0

SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO
TABLETS

101101881

Informazioni sul prodotto

039 959 1150

info.italy@solenis.com

Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39)
081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di
Informazione Tossicologica, Tel. (+39)
0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma
- CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39)
06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto
I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV
Centro antiveneni Veneto, Tel. 800.011.858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H319 Provoca grave irritazione oculare.

Descrizioni supplementari del rischio : EUH208-Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza : P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 22.04.2026
	Data di stampa: 23.04.2026
	Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS	Versione: 1.0
101101881	

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazione (% w/w)
sodio carbonato	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-xxxx	Eye Irrit. 2; H319	>= 25 - < 40
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-xxxx	Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 limiti di concentrazione specifici Eye Dam. 1 >= 25 % Eye Irrit. 2 7,5 - < 25 %	>= 15 - < 25



Unilever

Pagina: 4

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 22.04.2026

Data di stampa: 23.04.2026

Numero SDS: R1902339

Versione: 1.0

SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO
TABLETS

101101881

		Stima della tossicità acuta	
		Tossicità acuta per via orale: 1.034 mg/kg	
Sodium Silicate	13870-28-5 237-623-4	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	$\geq 3 - < 5$
subtilisina	9014-01-1 232-752-2	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 10 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 1.800 mg/kg	$\geq 0,0025 - < 0,025$

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.

Se inalato : Portare all'aria aperta.
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

caldo.

In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.

- In caso di contatto con la pelle : Pronto soccorso non è normalmente richiesto. Tuttavia si raccomanda di lavare con acqua e sapone le aree esposte.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. Rimuovere le lenti a contatto. Proteggere l'occhio illeso. Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato. Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito. Provocare immediatamente il vomito e chiamare un medico. IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico. Non somministrare latte o bevande alcoliche. Non somministrare alcunchè a persone svenute. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Rischi : Provoca grave irritazione oculare.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Acqua nebulizzata
Schiuma
- Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Procedura normale per incendi di origine chimica. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.
Prevedere una ventilazione adeguata.
Evitare la formazione di polvere.
Non inalare la polvere.
È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata.
Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di polvere.
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.
Non respirare i vapori e le polveri.
Divieto di fumare.
Contenitore pericoloso quando è vuoto.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare la formazione di polvere. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.
- Misure di igiene : Non fumare durante l'impiego. Non inalare la polvere. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.
Non mangiare né bere durante l'impiego.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Requisiti del magazzino e dei contenitori : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato.
- Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 22.04.2026

Data di stampa: 23.04.2026

Numero SDS: R1902339

Versione: 1.0

SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO
TABLETS

101101881

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziali conseguenze sulla salute	Valore
sodio carbonato	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti locali	10 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	10 mg/kg p.c./giorno
Sodium percarbonate	Consumatori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	6,4 mg/cm2 pelle
	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	5 mg/kg p.c./giorno
subtilisina	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	0,2 %
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	0,2 %
	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	0,000015 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	0,00006 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Esposizione a corto termine, Effetti	3,6 mg/kg p.c./giorno



Unilever

Pagina: 9

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 22.04.2026

Data di stampa: 23.04.2026

Numero SDS: R1902339

Versione: 1.0

SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO
TABLETS

101101881

			sistemici	
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	1,8 mg/kg p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
carbonato di sodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	Acqua dolce	0,035 mg/l
	Acqua di mare	0,035 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,035 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	16,24 mg/l
subtilisina	Acqua dolce	0,00006 mg/l
	Acqua di mare	0,000006 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	65 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto puro :

Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

Controlli organizzativi appropriati:

: Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.



Unilever

Pagina: 10

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 22.04.2026

Data di stampa: 23.04.2026

Numero SDS: R1902339

Versione: 1.0

SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO
TABLETS

101101881

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Trasferimento e diluizione manuali	AISE_SWED_PW _8a_2	PW	PROC8a	60 min	ERC8a
Prodotti per il lavaggio e la pulizia	PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia	C	PROC8a		ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti
Indossare occhiali di sicurezza quando c'è il rischio di esposizione degli occhi a liquido, vapore o nebbia.

Occhiali protettivi (EN 16321)
L'uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di spruzzi

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).
Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

Guanti suggeriti per contatto prolungato:
Materiale: gomma butilica
Tempo di penetrazione: ≥ 480 min
Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:

Materiale: gomma nitrilica

Tempo di penetrazione: ≥ 30 min

Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Scarpe di sicurezza
Abiti protettivi a tenuta di polvere
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : In caso di formazione di polvere o aerosol, usare un respiratore con un filtro approvato.
Si raccomanda l'uso di una maschera di sicurezza antipolvere quando la concentrazione di polvere è superiore a 10 mg/m³.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :

Concentrazione massima raccomandata (% di peso/peso):	0,1 %
---	-------

Controlli tecnici idonei

La ventilazione generale della stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono delle condizioni operative insolite, è necessario fornire sufficiente ventilazione artificiale (generale e / o localizzata) per mantenere l'esposizione al di sotto di quanto stabilito dalle norme sull'esposizione (se applicabile) o inferiore ai livelli che possono (o si sospetta che possano) causare effetti collaterali.



Unilever

Pagina: 12

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 22.04.2026

Data di stampa: 23.04.2026

Numero SDS: R1902339

Versione: 1.0

SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO
TABLETS

101101881

Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

Controlli organizzativi appropriati:

: Non sono richieste particolari misure precauzionali per la
salvaguardia dell'ambiente.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può
essere fatto senza pericolo.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione automatica in un sistema chiuso dedicato	AISE_SWED_P W_1_1	PW	PROC1	480 min	ERC8a
Applicazione automatica in un sistema dedicato	AISE_SWED_P W_4_1	PW	PROC4	480 min	ERC8a
Prodotti per il lavaggio e la pulizia	PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia	C			ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN
ISO 16321)

: Occhiali di sicurezza
Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali
precauzioni

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In
ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di
movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

(EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Scarpe di sicurezza
Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione)

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Prodotto non diluito:

Stato fisico : solido

Colore : bianco, blu

Odore : Per corrispondere allo standard (TMS)

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento : Nessun dato disponibile

: 2.000,00 °C



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Punto/intervallo di ebollizione

Infiammabilità : Nessun dato disponibile

Limite superiore di esplosività : Nessun dato disponibile
/ Limite superiore di
infiammabilità

Limite inferiore di esplosività / : Nessun dato disponibile
Limite inferiore di
infiammabilità

Punto di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Temperatura di
decomposizione : Nessun dato disponibile

Viscosità
Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità : completamente solubile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n- : Nessun dato disponibile
ottanolo/acqua



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : Nessun dato disponibile

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

Caratteristiche delle particelle
Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile

cristallinità : Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale : Nessun dato disponibile
/Rivestimenti

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

Tensione superficiale : OECD 115, Non rilevante per la classificazione di questo prodotto.

Prodotto diluito :

Punto di infiammabilità : Nessun dato disponibile

pH : Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre sorgenti di accensione.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

sodio carbonato:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2.800 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : LC50 (Ratto): 2.300 mg/m³
Tempo di esposizione: 2 h
Atmosfera test: polvere/nebbia

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, maschio e femmina): 1.034 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg
Valutazione: Nessun effetto negativo è stato osservato nel test di tossicità dermica acuta.

Sodium Silicate:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1.280 mg/kg

subtilisina:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1.800 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD
BPL: sì

Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione cutanea a persone predisposte.

Componenti:**sodio carbonato:**

Risultato : Non irritante per la pelle

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Risultato : Non irritante per la pelle

subtilisina:

Risultato : Irritante per la pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

Prodotto:

Metodo : Peso dell'evidenza

Risultato : Irritante per gli occhi

Osservazioni : Provoca grave irritazione oculare.

Componenti:**sodio carbonato:**

Risultato : Gravemente irritante per gli occhi

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Risultato : Corrosivo per gli occhi

Sodium Silicate:

Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

subtilisina:

Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Tipo di test : Saggio dei linfonodi locali (LLNA)
 Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.
 BPL : sì

subtilisina:

Risultato : Probabilità di sensibilizzazione delle vie respiratorie negli esseri umani sulla base di test su animali
 Osservazioni : basato in modo predominante su prove sull'uomo

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

subtilisina:

Via di esposizione : Inalazione
 Organi bersaglio : Polmoni
 Valutazione : Può irritare le vie respiratorie.



Unilever

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 22.04.2026

Data di stampa: 23.04.2026

Numero SDS: R1902339

Versione: 1.0

SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO
TABLETS

101101881

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

sodio carbonato:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce persico (*Lepomis macrochirus*)): 300 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Prova statica
Osservazioni: mortalità

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : LC50 (*Daphnia magna* (Pulce d'acqua grande)): 265 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: Prova statica



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Osservazioni: mortalità

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico : Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Sodium Silicate:

Tossicità per i pesci : 2.320 mg/l

subtilisina:

Tossicità per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 17,7 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova semistatica
Monitoraggio tramite analisi: sì
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD
BPL: sì

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,09 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova semistatica
Monitoraggio tramite analisi: sì
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD
BPL: sì

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 2,6 mg/l
End point: Inibitore di crescita
Tipo di test: Prova statica
Monitoraggio tramite analisi: sì
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
BPL: sì

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 1,6 mg/l
End point: Inibitore di crescita



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Tipo di test: Prova statica
Monitoraggio tramite analisi: sì
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
BPL: sì

Fattore-M (Tossicità acuta
per l'ambiente acquatico) : 10

Tossicità per i pesci : EC10: 0,017 mg/l
(Tossicità cronica) : Tempo di esposizione: 32 d
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)
Tipo di test: Prova a flusso continuo
Monitoraggio tramite analisi: sì
Metodo: Linee Guida 210 per il Test dell'OECD
BPL: sì

Tossicità per la daphnia e : EC10: 0,145 mg/l
per altri invertebrati acquatici : Tempo di esposizione: 21 d
(Tossicità cronica) : Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Tipo di test: Prova semistatica
Monitoraggio tramite analisi: sì
Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD
BPL: sì

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

sodio carbonato:

Biodegradabilità : Risultato: I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

Sodium Silicate:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Osservazioni: I metodi per la determinazione della degradabilità biologica non sono applicabili a sostanze non organiche.

subtilisina:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Inoculo: fango attivo
 Risultato: Rapidamente biodegradabile.
 Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD
 BPL: sì

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

Componenti:

sodio carbonato:

Coefficiente di ripartizione: n- : Osservazioni: Non applicabile
 ottanolo/acqua

subtilisina:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: -3,1 (25 °C)
 ottanolo/acqua

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Non riutilizzare contenitori vuoti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR: Merci non pericolose

ADN: Merci non pericolose

RID: Merci non pericolose

Codice IMDG: Merci non pericolose

IATA-DGR: Merci non pericolose

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR: Merci non pericolose

ADN: Merci non pericolose

RID: Merci non pericolose

Codice IMDG: Merci non pericolose



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

IATA-DGR: Merci non pericolose

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR: Merci non pericolose

ADN: Merci non pericolose

RID: Merci non pericolose

Codice IMDG: Merci non pericolose

IATA-DGR: Merci non pericolose

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR: Merci non pericolose

ADN: Merci non pericolose

RID: Merci non pericolose

Codice IMDG: Merci non pericolose

IATA-DGR: Merci non pericolose

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Non applicabile

ADN: Non applicabile

RID: Non applicabile

Codice IMDG: Inquinante marino

IATA-DGR: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 22.04.2026
	Data di stampa: 23.04.2026
	Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS	Versione: 1.0
101101881	

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Non applicabile

Regolamento (CE) n. 648/2004, come amendato : uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Sbiancanti a base di ossigeno
inferiore al 5 %: Tensioattivi non ionici, Policarbossilati
Altri costituenti: Enzimi

Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta

subtilisina (SUBTILISIN)

I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

TCSI : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

TSCA	:	Tutte le sostanze elencate come attive nell'inventario TSCA
AIIC	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
CA. DSL	:	Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL
ENCS	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
KECI	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
PICCS	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
IECSC	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Ulteriori informazioni

Data di revisione: 22.04.2026

Classificazione della miscela:

Eye Irrit. 2 H319

Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H272	:	Può aggravare un incendio; comburente.
H302	:	Nocivo se ingerito.
H315	:	Provoca irritazione cutanea.
H318	:	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	:	Provoca grave irritazione oculare.
H334	:	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	:	Può irritare le vie respiratorie.
H400	:	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411	:	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

		Pagina: 28
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS 101101881		Versione: 1.0

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox.	: Tossicità acuta
Aquatic Acute	: Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	: Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam.	: Lesioni oculari gravi
Eye Irrit.	: Irritazione oculare
Ox. Sol.	: Solidi comburenti
Resp. Sens.	: Sensibilizzazione delle vie respiratorie
Skin Irrit.	: Irritazione cutanea
STOT SE	: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 22.04.2026
		Data di stampa: 23.04.2026
		Numero SDS: R1902339
SVELTO PROFESSIONAL TUTTO IN 1 ECO TABLETS		Versione: 1.0
101101881		

ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT