



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON

Identificatore Unico Di Formula (UFI) : H1Q4-Q0N9-K00Q-V2PH

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Prodotto per lavare i piatti

Restrizioni d'uso raccomandate : Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE_SWED_PW_8a_2

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

AISE_SWED_PW_10_1

AISE_SWED_PW_19_1

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Indirizzo email della persona responsabile

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda,

		Pagina: 2
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663		Versione: 1.1

del SDS: HazardCommunication@solenis.com Informazioni sul prodotto 039 959 1150 info.italy@solenis.com	Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39) 0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858
---	--

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza : P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prevenzione:

P280 Indossare proteggere gli occhi/ proteggere il viso.



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 19.05.2026
	Data di stampa: 20.05.2026
	Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON	Versione: 1.1
7522663	

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazioni (% w/w)
Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO)	68585-34-2	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 5 - < 10
sodio alchilbenzensolfonato	90194-45-9 290-656-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 1.470 mg/kg	>= 3 - < 5
1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali	Non assegnato 01-2119488533-30-	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5



Unilever

Pagina: 4

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 19.05.2026

Data di stampa: 20.05.2026

Numero SDS: R1908214

Versione: 1.1

SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID
LEMON

7522663

interni	xxxx, 01-2119489410-39-xxxx	limiti di concentrazione specifici Eye Dam. 2; H318 > 10 - 100 % Eye Irrit. 2; H319 4 - 10 %	
C12-14 alcoli, etossilati (3 OE)	68439-50-9	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1	>= 0,25 - < 0,5

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
Allontanare gli indumenti contaminati. Se l'irritazione aumenta, consultare un medico.
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua.
Rimuovere le lenti a contatto.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

Proteggere l'occhio illeso.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.

Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.
Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Rischi : Provoca grave irritazione oculare.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Acqua nebulizzata
Schiuma
Anidride carbonica (CO₂)
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.
Se il prodotto viene riscaldato sopra del suo punto di infiammabilità produrrà vapori sufficienti per sostenere la combustione. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono spostarsi lungo il suolo ed essere accesa da calore, fiamme pilota, altre fiamme e fonti di accensione in altre città limitrofe



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

al punto di rilascio.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
- Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.
- Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali. È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata. Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

6.2 Precauzioni ambientali

- Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi di bonifica : Asciugare con materiale assorbente inerte (es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Avvertenze per un impiego sicuro : Non respirare i vapori e le polveri.
Divieto di fumare.
Contenitore pericoloso quando è vuoto.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.
- Misure di igiene : Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Non mangiare né bere durante l'impiego.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Requisiti del magazzino e dei contenitori : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.
- Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

- Usi particolari : Nessun dato disponibile



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto puro :

Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

Controlli organizzativi appropriati:

: Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Trasferimento e diluizione manuali	AISE_SWED_PW _8a_2	PW	PROC8a	60 min	ERC8a
Prodotti per il lavaggio e la pulizia	PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia	C			ERC8a



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 19.05.2026
	Data di stampa: 20.05.2026
	Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663	Versione: 1.1

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti
Indossare occhiali di sicurezza quando c'è il rischio di esposizione degli occhi a liquido, vapore o nebbia.

Occhiali protettivi (EN 16321)
L'uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di spruzzi

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.
Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).
Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

Guanti suggeriti per contatto prolungato:
Materiale: gomma butilica
Tempo di penetrazione: ≥ 480 min
Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:
Materiale: gomma nitrilica
Tempo di penetrazione: ≥ 30 min
Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali



Unilever

Pagina: 10

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 19.05.2026

Data di stampa: 20.05.2026

Numero SDS: R1908214

Versione: 1.1

SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID
LEMON

7522663

precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Indumenti impermeabili
Scarpe di sicurezza
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione
dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al
posto di lavoro.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :

Concentrazione massima raccomandata (% di peso/peso): 1 %

Controlli tecnici idonei

La ventilazione generale della stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono delle condizioni operative insolite, e' necessario fornire sufficiente ventilazione artificiale (generale e / o localizzata) per mantenere l'esposizione al di sotto di quanto stabilito dalle norme sull'esposizione (se applicabile) o inferiore ai livelli che possono (o si sospetta che possano) causare effetti collaterali.

Controlli organizzativi appropriati:

: Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione manuale mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop	AISE_SWED_P W_10_1	PW	PROC10	480 min	ERC8a



Unilever

Pagina: 11

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione: 19.05.2026

Data di stampa: 20.05.2026

Numero SDS: R1908214

Versione: 1.1

SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID
LEMON

7522663

Applicazione manuale	AISE_SWED_PW_19_1	PW	PROC19	480 min	ERC8a
----------------------	-------------------	----	--------	---------	-------

Prodotti per il lavaggio e la pulizia	PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia	C			ERC8a
---------------------------------------	--	---	--	--	-------

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Non necessaria nelle normali condizioni di impiego. Indossare occhiali di sicurezza a prova di spruzzi, se materiale potrebbe essere nebulizzato o spruzzato negli occhi.

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Scarpe di sicurezza
Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione)

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663		Versione: 1.1

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Prodotto non diluito:

Stato fisico : liquido

Colore : verde

Odore : agrume

Infiammabilità : Non infiammabile.

Limite superiore di esplosività : Nessun dato disponibile
/ Limite superiore di
infiammabilità

Limite inferiore di esplosività / : Nessun dato disponibile
Limite inferiore di
infiammabilità

Punto di infiammabilità : > 100 °C

Temperatura di
decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : 5,3
Metodo: ISO 4316

Viscosità
Viscosità, cinematica : 1000,000 mm²/s

La solubilità/ le solubilità.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

Idrosolubilità : completamente solubile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 1,0280 g/cm³

Caratteristiche delle particelle
Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile

cristallinità : Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale
/Rivestimenti : Nessun dato disponibile



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663		Versione: 1.1

9.2 Altre informazioni

Esplosivi	: Non esplosivo
Proprietà ossidanti	: Non ossidante
Combustibilità sostenuta	: Supporta la combustibilità: no
Autoignizione	: Nessun dato disponibile

Prodotto diluito :

Punto di infiammabilità : Non applicabile

pH : 6,5

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 19.05.2026
	Data di stampa: 20.05.2026
	Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663	Versione: 1.1

Materiali da evitare : Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

sodio alchilbenzensolfonato:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 1.470 mg/kg

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2.335 mg/kg

C12-14 alcoli, etossilati (3 OE):

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg
Valutazione: Non classificato come acutamente tossico per assorbimento dermico ai sensi delle norme GHS.

Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

Componenti:**Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):**

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
 Risultato : Irritante per la pelle

sodio alchilbenzensolfonato:

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
 Risultato : Irritante per la pelle

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
 Risultato : Leggera irritazione della pelle

C12-14 alcoli, etossilati (3 OE):

Risultato : Lievemente irritante per la pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

Prodotto:

Metodo : Peso dell'evidenza
 Risultato : Irritante per gli occhi

Osservazioni : Provoca grave irritazione oculare.

Componenti:**Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):**

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
 Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

		Pagina: 17
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663		Versione: 1.1

sodio alchilbenzensolfonato:

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
 Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
 Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

C12-14 alcoli, etossilati (3 OE):

Risultato : Irritante per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Specie : Porcellino d'India
 Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD
 Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

sodio alchilbenzensolfonato:

Specie : Porcellino d'India
 Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD
 Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Tipo di test : Maximisation Test
 Specie : Porcellino d'India
 Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione : Elementi di prova non supportano la classificazione come mutageno di cellule germinali.

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Cancerogenicità - Valutazione : Non classificabile come cancerogeno per l'uomo.

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Non tossico per la riproduzione

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità a dose ripetuta

Componenti:

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

Specie : Ratto



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 19.05.2026
	Data di stampa: 20.05.2026
	Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663	Versione: 1.1

NOAEL : 300
Modalità d'applicazione : Orale
Tempo di esposizione : 90 d
Metodo : Linee Guida 408 per il Test dell'OECD
Organi bersaglio : Fegato
Sintomi : Nessun effetto collaterale.

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Specie : Ratto
NOAEL : 76.5 mg/kg p.c./giorno
Modalità d'applicazione : Orale
Tempo di esposizione : 90 d

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):

- Tossicità per i pesci : CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova a flusso continuo
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD
- Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD
- Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r : > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
- Tossicità per i micro-organismi : EC10 (Pseudomonas sp.): > 10.000 mg/l
- Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOEC: 0,12 mg/l
Tempo di esposizione: 28 d
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

sodio alchilbenzensolfonato:

- Tossicità per i pesci : CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 1,67 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: OPPTS 850.1075
- Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): 1,62 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
- Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 29 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 1,11 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova semistatica
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): 1,9 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 2,4 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: Peso dell'evidenza

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOEC: 0,135 mg/l
Tempo di esposizione: 37 d
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
Metodo: Linee Guida 210 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 0,3 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Tipo di test: Prova semistatica
Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD

Tossicità per le piante : NOEC: 84,6 mg/kg
Specie: Lepidium sativum (agretto)
Metodo: Linee Guida 208 per il Test dell'OECD

NOEC: 84,6 mg/kg
Specie: Triticum aestivum (frumento)
Metodo: Linee Guida 208 per il Test dell'OECD

NOEC: 84,6 mg/kg
Specie: Brassica alba (brassica)
Metodo: Linee Guida 208 per il Test dell'OECD



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 19.05.2026
	Data di stampa: 20.05.2026
	Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663	Versione: 1.1

C12-14 alcoli, etossilati (3 OE):

Tossicità per i pesci : CL50 (Danio rerio (pesce zebra)): 0,876 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,39 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova statica

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 0,22 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Tipo di test: Prova a flusso continuo

12.2 Persistenza e degradabilità

Prodotto Biodegradabilità : Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

Componenti:**Alcoli, C10-16, etossilati, solfatati, sali sodici (3 EO):**

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Inoculo: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: > 60 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD

sodio alchilbenzensolfonato:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Inoculo: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 91 %



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD

C12-14 alcoli, etossilati (3 OE):

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

Componenti:

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 71

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Pow: 4,44 (20 °C)

12.4 Mobilità nel suolo

Componenti:

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, idrossidi, sali interni:

Diffusione nei vari comparti ambientali : Adsorbimento/Suolo
log Koc: 2 - 5,1

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.
Nocivo per gli organismi acquatici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Non riutilizzare contenitori vuoti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR: Merci non pericolose

ADN: Merci non pericolose

RID: Merci non pericolose

Codice IMDG: Merci non pericolose



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

IATA-DGR: Merci non pericolose

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR: Merci non pericolose
ADN: Merci non pericolose
RID: Merci non pericolose
Codice IMDG: Merci non pericolose
IATA-DGR: Merci non pericolose

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR: Merci non pericolose
ADN: Merci non pericolose
RID: Merci non pericolose
Codice IMDG: Merci non pericolose
IATA-DGR: Merci non pericolose

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR: Merci non pericolose
ADN: Merci non pericolose
RID: Merci non pericolose
Codice IMDG: Merci non pericolose
IATA-DGR: Merci non pericolose

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Non applicabile
ADN: Non applicabile
RID: Non applicabile
Codice IMDG: Inquinante marino
IATA-DGR: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663		Versione: 1.1

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Non applicabile

Regolamento (CE) n. 648/2004, come amendato : uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Tensioattivi anionici
inferiore al 5 %: Tensioattivi anfoteri
Altri costituenti: Profumo



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

Agenti conservanti:
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Altre legislazioni:

Regolamento (CE) n. 648/2004 - Regolamento sui detersivi

Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta**I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:**

TCSI	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
TSCA	:	Il prodotto contiene una o più sostanze non elencate nell'inventario TSCA.
AIIC	:	Non conforme all'inventario
CA. DSL	:	Questo prodotto contiene uno o più componenti che non sono nel DSL canadese e hanno limiti annuali di quantità.
ENCS	:	Non conforme all'inventario
KECI	:	Non conforme all'inventario
PICCS	:	Non conforme all'inventario
IECSC	:	Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni**Ulteriori informazioni**

Data di revisione: 19.05.2026

Classificazione della miscela:

Procedura di classificazione:

		Pagina: 28
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON 7522663		Versione: 1.1

Eye Irrit. 2

H319

Basato su dati o valutazione di prodotto

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H302 : Nocivo se ingerito.
H315 : Provoca irritazione cutanea.
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.
H319 : Provoca grave irritazione oculare.
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici.
H412 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox. : Tossicità acuta
Aquatic Acute : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam. : Lesioni oculari gravi
Eye Irrit. : Irritazione oculare
Skin Irrit. : Irritazione cutanea

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;
bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio;
Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione;
DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo;
IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria;
ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose;
IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 19.05.2026
		Data di stampa: 20.05.2026
		Numero SDS: R1908214
SVELTO PROFESSIONAL WASHING UP LIQUID LEMON		Versione: 1.1
7522663		

effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT