

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 1                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : TASKI SANI CLONET W4F

Identificatore Unico Di : H62H-VS74-6X2M-91XM  
Formula (UFI)

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Detergente tazza WC  
Addolcitore  
Esclusivamente per uso professionale.

Restrizioni d'uso raccomandate : Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

#### Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE\_SWED\_PW\_10\_2

AISE\_SWED\_PW\_13\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_2

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands  
Diversey S.P.A. - Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR)

Italia

**Indirizzo email della persona responsabile del SDS:** HazardCommunication@solenis.com

**Informazioni sul prodotto**  
039 959 1150

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39) 0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 2                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858 |
|--|--------------------------------------------|

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sostanze o miscele corrosive per i metalli, Categoria 1 | H290: Può essere corrosivo per i metalli. |
| Irritazione cutanea, Categoria 2                        | H315: Provoca irritazione cutanea.        |
| Irritazione oculare, Categoria 2                        | H319: Provoca grave irritazione oculare.  |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H290 Può essere corrosivo per i metalli.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

|                                                                                  |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 3                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               |  | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  |  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  |  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F                                                            |  | Versione: 1.1                 |
| 7512842                                                                          |  |                               |

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

##### Componenti

| Nome Chimico                                       | N. CAS<br>N. CE<br>Numero di registrazione       | Classificazione                                                                                                                                                              | Concentrazioni (% w/w) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| acido solfammidico                                 | 5329-14-6<br>226-218-8<br>01-2119982121-44-xxxx  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                         | >= 5 - < 10            |
| acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alcil derivati | 85536-14-7<br>287-494-3<br>01-2119490234-40-xxxx | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>Stima della tossicità acuta<br><br>Tossicità acuta per via orale: 1.470 mg/kg | >= 3 - < 5             |
| acido citrico                                      | 77-92-9<br>201-069-1<br>01-2119457026-42-xxxx    | Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)                                                                                                              | >= 1 - < 2,5           |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.  
Consultare un medico.  
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico di turno.  
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

|                                                                                                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>Diversey</b> <sup>TM</sup><br>A SOLENIS COMPANY | Pagina: 4                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                                                                     | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                                                                        | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                                                                        | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                                                                                   | Versione: 1.1                 |

In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di contatto con la pelle  | : | Pronto soccorso non è normalmente richiesto. Tuttavia si raccomanda di lavare con acqua e sapone le aree esposte.                                                                                           |
| In caso di contatto con gli occhi | : | Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua.<br>Rimuovere le lenti a contatto.<br>Proteggere l'occhio illeso.<br>Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.                       |
| Se ingerito                       | : | Chiamare un medico.<br>NON indurre il vomito.<br>Non somministrare latte o bevande alcoliche.<br>Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- |        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Rischi | : | Provoca irritazione cutanea.<br>Provoca grave irritazione oculare. |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

- |                                |   |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : | Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.<br>Acqua nebulizzata<br>Schiuma<br>Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )<br>Polvere chimica |
| Mezzi di estinzione non idonei | : | Getto d'acqua abbondante                                                                                                                                                                      |

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- |                                      |   |                                                                                             |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : | Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua. |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- |                                                                                 |   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi | : | In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 5                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

---

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata. Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

---

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Non respirare i vapori e le polveri. Durante il processo di diluizione, aggiungere sempre il prodotto all'acqua, mai aggiungere acqua al prodotto. Contenitore pericoloso quando è vuoto. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene : Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 6                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

## 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

## 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

# SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

## 8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

**Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:**

| Denominazione della sostanza | Uso finale  | Via di esposizione | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore                  |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| acido solfammidico           | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 1,85 mg/kg p.c./giorno  |
|                              | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 7,5 mg/kg p.c./giorno   |
|                              | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 1,06 mg/kg p.c./giorno  |
| acido alchilbenzensolfonico  | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 42,5 mg/kg p.c./giorno  |
|                              | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 85 mg/kg p.c./giorno    |
|                              | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 1,5 mg/kg p.c./giorno   |
|                              | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 6 mg/kg p.c./giorno     |
|                              | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 0,425 mg/kg p.c./giorno |

**Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:**

| Denominazione della sostanza | Compartimento ambientale | Valore    |
|------------------------------|--------------------------|-----------|
| acido solfammidico           | Acqua dolce              | 0,3 mg/l  |
|                              | Acqua di mare            | 0,03 mg/l |

|                                                                                  |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 7                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               |  | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  |  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  |  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F                                                            |  | Versione: 1.1                 |
| 7512842                                                                          |  |                               |

|                             |                                     |             |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                             | Uso discontinuo/rilascio            | 0,3 mg/l    |
|                             | Impianto di trattamento dei liquami | 200 mg/l    |
|                             | Sedimento di acqua dolce            | 0,3 mg/l    |
|                             | Sedimento marino                    | 0,03 mg/l   |
|                             | Suolo                               | 3 mg/l      |
| acido alchilbenzensolfonico | Acqua dolce                         | 0,268 mg/l  |
|                             | Acqua di mare                       | 0,027 mg/l  |
|                             | Uso discontinuo/rilascio            | 0,017 mg/l  |
|                             | Impianto di trattamento dei liquami | 3,43 mg/l   |
|                             | Sedimento di acqua dolce            | 8,1 mg/l    |
|                             | Sedimento marino                    | 6,8 mg/l    |
|                             | Suolo                               | 35 mg/l     |
| acido citrico               | Acqua dolce                         | 0,44 mg/l   |
|                             | Acqua di mare                       | 0,044 mg/l  |
|                             | Impianto di trattamento dei liquami | > 1000 mg/l |
|                             | Sedimento di acqua dolce            | 34,6 mg/l   |
|                             | Sedimento marino                    | 3,46 mg/l   |
|                             | Suolo                               | 33,1 mg/l   |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

### Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto puro :

#### Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

#### Controlli organizzativi appropriati:

: Non scaricare il prodotto nelle fogne.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

|                      | SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore | LCS | PROC   | Durata (min) | ERC   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------|
| Applicazione manuale | AISE_SWED_PW                                              | PW  | PROC8a | 480 min      | ERC8a |

|                                                                                  |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 8                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               |  | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  |  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  |  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F                                                            |  | Versione: 1.1                 |
| 7512842                                                                          |  |                               |

|                                                            |                   |    |        |         |       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------|-------|
| mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop | _10_2             |    |        |         |       |
| Applicazione manuale per immersione, ammollo, versamento   | AISE_SWED_PW_13_1 | PW | PROC8a | 60 min  | ERC8a |
| Applicazione manuale                                       | AISE_SWED_PW_19_2 | PW | PROC8a | 480 min | ERC8a |

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Indossare occhiali di sicurezza quando c'è il rischio di esposizione degli occhi a liquido, vapore o nebbia.

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:  
Indumenti impermeabili  
Scarpe di sicurezza  
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.  
Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione)

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : liquido

liquido

|                                                                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>Diversey</b><br>A SOLENIS COMPANY | Pagina: 9                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                                                    | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                                                       | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                                                       | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                                                                  | Versione: 1.1                 |

Odore

:

Fresh

Soglia olfattiva

:

Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento

:

Nessun dato disponibile

Punto/intervallo di ebollizione

:

Nessun dato disponibile

Infiammabilità

:

Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità

:

Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità

:

Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità

:

non determinato

:

Nessun dato disponibile

Temperatura di decomposizione

:

Nessun dato disponibile

pH

:

0,70

Metodo: ISO 4316

Viscosità

:

Viscosità, dinamica

:

Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica

:

90 mm2/s

La solubilità/ le solubilità.

:

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <div>Pagina: 10</div>                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | <div>Data di revisione: 30.07.2026</div> |
|                                                                                  | <div>Data di stampa: 01.08.2026</div>    |
|                                                                                  | <div>Numero SDS: R1933786</div>          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | <div>Versione: 1.1</div>                 |

Idrosolubilità : completamente solubile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 1,0545 g/cm 3

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

Caratteristiche delle particelle  
Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della  
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile

cristallinità : Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale  
/Rivestimenti : Nessun dato disponibile

## 9.2 Altre informazioni

|                                                                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b> | Pagina: 11                    |
|                                                                                                                        | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                                                        | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                                                        | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                                                                   | Versione: 1.1                 |

Esplosivi : Non esplosivo, basato sulle proprietà della/e sostanza/e.

Proprietà ossidanti : Non ossidante, basato sulle proprietà della/e sostanza/e

Combustibilità sostenuta : no

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Grado di corrosione del metallo : Corrosivo per i metalli

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

Tensione superficiale : Non rilevante per la classificazione di questo prodotto.

---

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

### 10.4 Condizioni da evitare

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessun dato disponibile

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 12                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### Componenti:

##### acido solfammidico:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3.160 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD  
BPL: sì  
Valutazione: Non classificato come acutamente tossico per assorbimento dermico ai sensi delle norme GHS.

##### acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alcil derivati:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1.470 mg/kg  
Osservazioni: Corrosivo per ingestione

Tossicità acuta per inalazione : Osservazioni: Corrosivo per il sistema respiratorio.

##### acido citrico:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Topo): 5.040 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto, maschio e femmina): > 2.000 mg/kg  
Valutazione: Nessun effetto negativo è stato osservato nel test di tossicità dermica acuta.

##### Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

##### Prodotto:

Risultato : Irritante per la pelle

##### Componenti:

##### acido solfammidico:

Risultato : Gravemente irritante per la pelle

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 13                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

**acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alcil derivati:**

Risultato : Corrosivo per la pelle

**acido citrico:**

Risultato : Leggermente irritante per la pelle

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Provoca grave irritazione oculare.

**Prodotto:**

Risultato : Irritante per gli occhi

Osservazioni : È improbabile che causino irritazione o lesioni oculari.

**Componenti:**

**acido solfammidico:**

Specie : Su coniglio

Risultato : Irritante per gli occhi

**acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alcil derivati:**

Risultato : Corrosivo per gli occhi

**acido citrico:**

Risultato : Gravemente irritante per gli occhi

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

**Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

**Componenti:**

**acido solfammidico:**

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames  
Sistema del test: Salmonella typhimurium  
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica  
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD  
Risultato: negativo

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 14                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

#### **Cancerogenicità**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Tossicità riproduttiva**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Componenti:**

##### **acido citrico:**

Valutazione : Può irritare le vie respiratorie.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Pericolo in caso di aspirazione**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### **11.2 Informazioni su altri pericoli**

#### **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### **Ulteriori informazioni**

#### **Prodotto:**

Osservazioni : Nessun dato disponibile

## **SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

### **12.1 Tossicità**

#### **Componenti:**

##### **acido solfammidico:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 70,3

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 15                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

mg/l

Tempo di esposizione: 96 h

Tipo di test: Prova statica

Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 71,6 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova semistatica  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 48 mg/l  
End point: Inibitore di crescita  
Tempo di esposizione: 72 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 18 mg/l  
End point: Inibitore di crescita  
Tempo di esposizione: 72 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

#### acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alcil derivati:

Tossicità per i pesci : CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 1,67 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : > 1 mg/l  
End point: Velocità di crescita  
Tempo di esposizione: 28 d  
Specie: Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : 1,18 mg/l  
End point: Test di riproduzione  
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)  
Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD  
BPL: sì

#### Valutazione Ecotossicologica

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

**Prodotto** Biodegradabilità : Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 16                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

#### **Componenti:**

##### **acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alchil derivati:**

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Osservazioni: Facilmente biodegradabile

##### **acido citrico:**

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Biodegradazione: 97 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD TG 301E

#### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

##### **Prodotto:**

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

#### **12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

#### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

##### **Prodotto:**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

#### **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

##### **Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Nessun dato disponibile

#### **12.7 Altri effetti avversi**

##### **Prodotto:**

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.

|                                                                                                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>Diversey</b> <sup>TM</sup><br>A SOLENIS COMPANY | Pagina: 17                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                                                                     | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                                                                        | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                                                                        | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                                                                                   | Versione: 1.1                 |

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

- Prodotto : Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.  
Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.
- Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.  
Smaltire come prodotto inutilizzato.  
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.  
Non riutilizzare contenitori vuoti.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

**ADR:** UN1760

**ADN:** UN1760

**RID:** UN1760

**Codice IMDG:** UN1760

**IATA-DGR:** UN1760

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

**ADR:** LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (ACIDO ALCHILSOLFONICO, ACIDO SOLFAMMICO)  
**ADN:** LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (ACIDO ALCHILSOLFONICO, ACIDO SOLFAMMICO)  
**RID:** LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (ACIDO ALCHILSOLFONICO, ACIDO SOLFAMMICO)  
**Codice IMDG:** CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ALKYLSULPHONIC ACID, SULPHAMIC ACID)  
**IATA-DGR:** Corrosive liquid, n.o.s. (ALKYLSULPHONIC ACID, SULPHAMIC ACID)

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**ADR:** 8

**ADN:** 8

**RID:** 8

**Codice IMDG:** 8

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <div>Pagina: 18</div>                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | <div>Data di revisione: 30.07.2026</div> |
|                                                                                  | <div>Data di stampa: 01.08.2026</div>    |
|                                                                                  | <div>Numero SDS: R1933786</div>          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | <div>Versione: 1.1</div>                 |

IATA-DGR: 8

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR: III  
ADN: III  
RID: III  
Codice IMDG: III  
IATA-DGR: III

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Non applicabile  
ADN: Non applicabile  
RID: Non applicabile  
Codice IMDG: Non applicabile  
IATA-DGR: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile
- REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile
- Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 19                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Non applicabile

Regolamento (CE) n. 648/2004, come amendato : inferiore al 5 %: Tensioattivi anionici  
Altri costituenti: Profumo

#### **Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta**

#### **I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:**

TW TCSI : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

US TSCA : Tutte le sostanze elencate come attive nell'inventario TSCA

AU AIIC : Tutti i componenti sono elencati nell'inventario, si applicano obblighi/restrizioni normative

CA. DSL : Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL

JP ENCS : Non conforme all'inventario

KR KECI : Non conforme all'inventario

PH PICCS : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

CN IECSC : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

#### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessun dato disponibile

#### **SEZIONE 16: altre informazioni**

##### **Ulteriori informazioni**

Data di revisione: 30.07.2026

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 20                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

#### Classificazione della miscela:

|               |      |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |

#### Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto  
 Basato su dati o valutazione di prodotto  
 Basato su dati o valutazione di prodotto

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Nocivo se ingerito.                                             |
| H314 | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.          |
| H315 | : Provoca irritazione cutanea.                                    |
| H318 | : Provoca gravi lesioni oculari.                                  |
| H319 | : Provoca grave irritazione oculare.                              |
| H335 | : Può irritare le vie respiratorie.                               |
| H412 | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico    |
| Eye Dam.        | : Lesioni oculari gravi                                          |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                            |
| Skin Corr.      | : Corrosione cutanea                                             |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                            |
| STOT SE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;  
 ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;  
 BGW - Valori Limite Biologici; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); LSPN - Elenco delle sostanze pericolose notificate

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 21                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                               | Data di revisione: 30.07.2026 |
|                                                                                  | Data di stampa: 01.08.2026    |
|                                                                                  | Numero SDS: R1933786          |
| TASKI SANI CLONET W4F<br><br>7512842                                             | Versione: 1.1                 |

(Cile); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT