

**TASKI Jontec Bourne Wax**

Revisione: 2025-11-05

Versione: 02.0

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Nome commerciale:** TASKI Jontec Bourne Wax

UFI: MFWJ-P10U-J001-J55A

**1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**

**Uso del prodotto:**

Agente impregnante / per lucidare i pavimenti.  
Solo per uso professionale.

**Usi sconsigliati:**

Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati.

**SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore:**

AISE\_SWED\_PW\_4\_1  
AISE\_SWED\_PW\_10\_1  
AISE\_SWED\_PW\_11\_1

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

**Dettagli dei contatti**

Diversey S.P.A.  
Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR)  
Tel: 039 959 1150, E-mail: info.italy@solenis.com

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza).  
Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00  
Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819  
Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459  
Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29  
Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333  
Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39) 0382.24.444  
Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726  
Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343  
Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000  
Verona - CAV Centro antiveneni Veneto, Tel. 800.011.858.

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Liquidi infiammabili, Categoria 3 (H226)  
Tossicità da aspirazione, Categoria 1 (H304)  
Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola, Categoria 3 (H336)  
EUH066

**2.2 Elementi dell'etichetta**



**Avvertenze:** Pericolo.

Contiene nafta (petrolio) hydrotreated pesante (Mineral Oil)

**Indicazioni di pericolo:**

H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

## TASKI Jontec Bourne Wax

**Consigli di prudenza:**

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P301+ P310 - IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P331 - NON provocare il vomito.

P370 + P378 - In caso di incendio: utilizzare CO<sub>2</sub>, polvere chimica o schiuma per estinguere.

P403 + P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

**2.3 Altri pericoli**

Non risciacquare l'imballaggio prima dello smaltimento.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Miscela**

| Componenti                            | Numero EC | No. CAS  | Numero REACH         | Classificazione                                                                                                                                                                             | Note | Percentuale in peso |
|---------------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | 919-857-5 | -        | 01-211946325<br>8-33 | Liquidi infiammabili, Categoria 3 (H226)<br>Tossicità da aspirazione, Categoria 1 (H304)<br>Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>Esposizione singola, Categoria 3 (H336)<br>EUH066 |      | >= 75               |
| Paraffina cera                        | 232-315-6 | -        | 01-211948807<br>6-30 | Non classificato                                                                                                                                                                            |      | 3-10                |
| magnesio distearato, puro             | 209-150-3 | 557-04-0 | -                    | Non classificato                                                                                                                                                                            |      | 1-3                 |

Limite(i) d'esposizione sul luogo di lavoro, se disponibili sono elencati nella sottosezione 8.1.

STA, se disponibili, sono elencati nella sezione 11.

Per il testo completo delle frasi H e EUH citate in questa sezione, vedere Sezione 16..

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalazione:</b>                           | Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.                                                                      |
| <b>Contatto con la pelle:</b>                | Lavare la pelle con abbondante acqua tiepida, facendo scorrere l'acqua con delicatezza. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. |
| <b>Contatto con gli occhi:</b>               | Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.                                                                                                                   |
| <b>Ingestione:</b>                           | Sciacquare la bocca. Bere immediatamente 1 bicchiere di acqua. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza. Tenere a riposo. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.                        |
| <b>Protezione personale del soccorritore</b> | Considerare i dispositivi di protezione individuale come indicato nella sottosezione 8.2.                                                                                                                                                           |

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalazione:</b>             | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| <b>Contatto con la pelle:</b>  | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.                                              |
| <b>Contatto con gli occhi:</b> | Nessun effetto o sintomo noto nel normale utilizzo.                                                                     |
| <b>Ingestione:</b>             | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                       |

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Nessuna informazione disponibile su test clinici e monitoraggio medico. Specifiche informazioni tossicologiche, se disponibili, possono essere trovate nella sezione 11.

**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1 Mezzi di estinzione**

Anidride carbonica. Polvere asciutta. Sabbia. Agente schiumogeno. Non usare acqua.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla miscela**

Nessuno in particolare.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degni incendi**

Come in ogni incendio, indossare il respiratore ed appropriati indumenti protettivi inclusi guanti e protezione per gli occhi/la faccia.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Spegnere tutte le sorgenti di accensione. Arieggiare il locale. Assicurare adeguata ventilazione. Non respirare polveri o vapori.

## TASKI Jontec Bourne Wax

**6.2 Precauzioni ambientali**

Evitare il deflusso diretto in fogna, nelle acque di superficie ed in quelle di falda.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Assicurare adeguata ventilazione. Arginare per raccogliere grandi fuoriuscite di liquido. Assorbire con materiale liquido-assorbente (sabbia, diatomite, leganti universali). Non posizionare i materiali fuoriusciti di nuovo nel contenitore originale. Raccogliere in contenitori chiusi e idonei per lo smaltimento.

**6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Per dispositivi di protezione individuale veder sottosezione 8.2. Per le considerazioni sullo smaltimento vedere sezione 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura****Misure per prevenire incendi ed esplosioni:**

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Prendere le dovute precauzioni contro scariche di energia statica. Utilizzare impianti elettrici, di ventilazione o d'illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare utensili antiscintillamento.

**Misure richieste per la protezione dell'ambiente:**

Per controlli dell'esposizione ambientale vedi sottosezione 8.2.

**Consigli generali sull'igiene professionale:**

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non miscelare con altri prodotti se non su indicazione di Diversey. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Conservare i mezzi di protezione individuale separatamente. Evitare il contatto con la pelle. Non respirare i vapori. Non respirare gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Cfr. cap. 8.2, Controllo dell'esposizione / protezione individuale.

**7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Conservare in accordo alla legislazione locale e nazionale. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in un recipiente chiuso. Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Conservare in luogo fresco. Conservare lontano da fonti di calore ed dalla luce diretta del sole. Per condizioni da evitare vedi sottosezione 10.4. Per materiali incompatibili vedi sottosezione 10.5.

Seveso - Requisiti livello inferiore (ton): 5000

Seveso - Requisiti livello superiore (ton): 50000

**7.3 Uso(i) finali specifici**

Nessuna raccomandazione specifica per usi finali disponibile.

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1 Parametri di controllo****Limiti d'esposizione sul luogo di lavoro**

Valori limite nell'aria, se disponibili:

| Componenti                | Valore(i) a lungo termine                                   | Valore(i) a breve termine | Valore(i) Ceiling |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Paraffina cera            | 2 mg/m <sup>3</sup> (AIDII)                                 |                           |                   |
| magnesio distearato, puro | 10 mg/m <sup>3</sup> (AIDII)<br>3 mg/m <sup>3</sup> (AIDII) |                           |                   |

Valori limite biologici, se disponibili:

**Procedure di monitoraggio raccomandate, se disponibili:****Limiti d'esposizione addizionali in condizioni d'uso, se disponibili:****Valori DNEL/DMEL e PNEC****Esposizione umana**

DNEL/DMEL esposizione orale - consumatori al dettaglio (mg/Kg bw)

| Componenti                            | Effetti locali - breve termine | Effetti sistemici - breve termine | Effetti locali - lungo termine | Effetti sistemici - lungo termine |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | -                              | -                                 | -                              | 46                                |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           |

DNEL/DMEL esposizione dermica - lavoratori

| Componenti | Effetti locali - breve | Effetti sistemici - | Effetti locali - lungo | Effetti sistemici - |
|------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

## TASKI Jontec Bourne Wax

|                                       | termine                 | breve termine (mg/kg bw) | termine                 | lungo termine (mg/kg bw) |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | -                       | -                        | -                       | 77                       |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile  | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile  |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile  | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile  |

DNEL/DMEL esposizione dermica - consumatori al dettaglio

| Componenti                            | Effetti locali - breve termine | Effetti sistemici - breve termine (mg/kg bw) | Effetti locali - lungo termine | Effetti sistemici - lungo termine (mg/kg bw) |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | -                              | -                                            | -                              | 46                                           |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile                      | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile                      |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile                      | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile                      |

DNEL/DMEL esposizione inalatoria - lavoratori (mg/m<sup>3</sup>)

| Componenti                            | Effetti locali - breve termine | Effetti sistemici - breve termine | Effetti locali - lungo termine | Effetti sistemici - lungo termine |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | -                              | -                                 | -                              | 871                               |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           |

DNEL/DMEL esposizione inalatoria - consumatori al dettaglio (mg/m<sup>3</sup>)

| Componenti                            | Effetti locali - breve termine | Effetti sistemici - breve termine | Effetti locali - lungo termine | Effetti sistemici - lungo termine |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | -                              | -                                 | -                              | 185                               |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile           |

**Esposizione ambientale**

Esposizione ambientale - PNEC

| Componenti                            | Acqua di superficie, dolce (mg/l) | Acqua di superficie, marina (mg/l) | Intermittente (mg/l)    | Impianto di trattamento acque reflue (mg/l) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | -                                 | -                                  | -                       | -                                           |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile            | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile                     |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile           | Nessun dato disponibile            | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile                     |

Esposizione ambientale - PNEC, continuo

| Componenti                            | Sedimento, acqua dolce (mg/kg) | Sedimento, marino (mg/kg) | Suolo (mg/kg)           | Aria (mg/m <sup>3</sup> ) |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | -                              | -                         | -                       | -                         |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile   | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile   |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile        | Nessun dato disponibile   | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile   |

**8.2 Controlli dell'esposizione**

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza

Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile.

Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto puro :**Controlli tecnici appropriati:**

Fornire uno standard adeguato della ventilazione generale.

**Controlli organizzativi appropriati:**

Evitare il contatto diretto e/o schizzi quando possibile. addestrare il personale. Agli utenti si consiglia di considerare i valori nazionali dei limiti di esposizione occupazionale o altri equivalenti, se disponibili.

**Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:**

|  | SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore | LCS | PROC | Durata (min) | ERC |
|--|-----------------------------------------------------------|-----|------|--------------|-----|
|  |                                                           |     |      |              |     |

## TASKI Jontec Bourne Wax

|                                                                                                           |                   |    |         |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---------|-----|-------|
| Applicazione meccanica<br>Applicazione manuale mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop | AISE_SWED_PW_10_1 | PW | PROC 10 | 480 | ERC8a |
| Applicazione manuale mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop<br>Applicazione spray     | AISE_SWED_PW_11_1 | PW | PROC 11 | 60  | ERC8a |
| Applicazione automatica in un sistema dedicato                                                            | AISE_SWED_PW_4_1  | PW | PROC 4  | 480 | ERC8a |

**Dispositivi di protezione individuali****Protezione per gli occhi/la faccia**

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321).

**Protezione delle mani:**

Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

**Protezione della pelle:**

Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

**Protezione respiratoria:**

Protezione respiratoria non è normalmente richiesta. In ogni caso evitare l'inalazione di vapori, aerosoli e gas. Applicazione tramite flacone spray: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni. Applicare le misure tecniche per il rispetto della conformità ai limiti di esposizione professionale, se disponibili.

**Controlli dell'esposizione ambientale:** non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato o non neutralizzato.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Le informazioni in questa sezione si riferiscono al prodotto, a meno che non sia specificato che i dati sono relativi alla sostanza

**Metodo / note**

**Stato fisico:** Liquido

**Colore:** Chiaro , Giallo

**Odore:** Di pino Solvente

**Soglia di odore:** Non applicabile

**Punto di fusione/Punto di congelamento (°C):** Non determinato

Non rilevante per la classificazione di questo prodotto

**Punto iniziale di ebollizione ed intervallo di ebollizione (°C):** Non determinato

Vedi dati della sostanza

Dati della sostanza, punto di ebollizione

| Componenti                            | Valore (°C)             | Metodo   | Pressione atmosferica (hPa) |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | ≥ 154                   | ASTM D86 |                             |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |          |                             |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |          |                             |

**Metodo / note**

**Infiammabilità (solidi, gas):** Non applicabile ai liquidi

**Infiammabilità (liquido):** Infiammabile.

**Punto d'infiammabilità (°C):** ≈ 40 °C

vaso chiuso

**Combustione sostenuta:** Il prodotto sostiene la combustione  
(Manuale UN per Test e Criteri, sezione 32, L.2)

**Limite di esplosività/limite di infiammabilità inferiore e superiore (%):** Non determinato

Vedi dati della sostanza

Dati della sostanza, limiti d'infiammabilità o esplosività, se disponibili:

| Componenti                            | Limite inferiore (% vol) | Limite superiore (% vol) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | 0.7                      | 6.0                      |

**Metodo / note**

**Temperatura di autoaccensione:** Non determinato

**Temperatura di decomposizione:** Non applicabile.

**pH:** Non applicabile.

**Viscosità cinematica:** Non determinato

DM-006 Viscosity - Additional

**Solubilità in/Miscibilità con acqua:** Non miscibile o miscibile con difficoltà

Dati della sostanza, solubilità in acqua

| Componenti                            | Valore (g/l)            | Metodo | Temperatura (°C) |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Insolubile              |        |                  |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |        |                  |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |        |                  |

## TASKI Jontec Bourne Wax

Dati della sostanza, coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): vedi sottosezione 12.3

**Pressione di vapore:** Non determinato

**Metodo / note**

Vedi dati della sostanza

Dati della sostanza, tensione di vapore

| Componenti                            | Valore (Pa)             | Metodo          | Temperatura (°C) |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | 199.98                  | Metodo non dato | 20               |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |                 |                  |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |                 |                  |

**Metodo / note**

**Densità relativa:** Non determinato

**Densità di vapore relativa:** Nessun dato disponibile.

**Caratteristiche delle particelle:** Nessun dato disponibile.

Non rilevante per la classificazione di questo prodotto  
Non applicabile ai liquidi.

**9.2 Altre informazioni****9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

**Proprietà esplosive:** Non esplosivo. Essi possono formare miscele esplosive con l'aria.

**Proprietà ossidanti:** Non ossidante.

**Corrosione su metalli:** Non corrosivo

**9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza**

Nessun'altra informazione rilevante disponibile.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1 Reattività**

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna reazione pericolosa conosciuta nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

**10.4 Condizioni da evitare**

Nessuna conosciuta nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

**10.5 Materiali incompatibili**

Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Dati sulla miscela: .

**STA pertinente calcolata:**

STA- Orale (mg/Kg) >2000

Dati sulla sostanza, quando rilevanti e disponibili sono elencati di seguito:.

**Tossicità acuta**

Tossicità acuta per via orale

| Componenti                            | End point        | Valore (mg/kg) | Speci | Metodo          | Tempo d'esposizione (h)                  | STA Orale (mg/Kg) |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | LD <sub>50</sub> | > 5000         | Ratto | Metodo non dato | RM002029<br>Exxonmobil<br>EU SDS<br>2024 | Non determinato   |
| Paraffina cera                        |                  | Nessun dato    |       |                 |                                          | Non               |

## TASKI Jontec Bourne Wax

|                           |  |                         |  |  |  |                 |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-----------------|
|                           |  | disponibile             |  |  |  | determinato     |
| magnesio distearato, puro |  | Nessun dato disponibile |  |  |  | Non determinato |

## Tossicità acuta per via cutanea

| Componenti                            | End point | Valore (mg/kg)          | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (h) | STACutanea (mg/Kg) |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |           | Nessun dato disponibile |       |        |                         | Non determinato    |
| Paraffina cera                        |           | Nessun dato disponibile |       |        |                         | Non determinato    |
| magnesio distearato, puro             |           | Nessun dato disponibile |       |        |                         | Non determinato    |

## Tossicità inalatoria acuta

| Componenti                            | End point | Valore (mg/l)           | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (h) |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |           | Nessun dato disponibile |       |        |                         |
| Paraffina cera                        |           | Nessun dato disponibile |       |        |                         |
| magnesio distearato, puro             |           | Nessun dato disponibile |       |        |                         |

## Tossicità inalatoria acuta, continuo

| Componenti                            | STA - inalazione, polvere (mg/l) | STA - inalazione, nebbia (mg/l) | STA - inalazione, vapore (mg/l) | STA - inalazione, gas (mg/l) |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Non determinato                  | Non determinato                 | Non determinato                 | Non determinato              |
| Paraffina cera                        | Non determinato                  | Non determinato                 | Non determinato                 | Non determinato              |
| magnesio distearato, puro             | Non determinato                  | Non determinato                 | Non determinato                 | Non determinato              |

## Irritazione e corrosività

## Irritazione e corrosività cutanea

| Componenti                            | Risultato               | Speci | Metodo          | Tempo d'esposizione |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Leggermente irritante   |       | Metodo non dato |                     |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |       |                 |                     |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |       |                 |                     |

## Irritazione e corrosività oculare

| Componenti                            | Risultato                 | Speci | Metodo          | Tempo d'esposizione |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Non corrosivo o irritante |       | Metodo non dato |                     |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile   |       |                 |                     |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile   |       |                 |                     |

## Irritazione e corrosività delle vie respiratorie

| Componenti                            | Risultato               | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |       |        |                     |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |       |        |                     |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |       |        |                     |

## Sensibilizzazione

## Sensibilizzazione per contatto con la pelle

| Componenti                            | Risultato               | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (h) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |       |        |                         |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |       |        |                         |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |       |        |                         |

## TASKI Jontec Bourne Wax

## Sensibilizzazione per inalazione

| Componenti                            | Risultato               | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |       |        |                     |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |       |        |                     |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |       |        |                     |

## Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)

## Mutagenicità

| Componenti                            | Risultato (in-vitro)    | Metodo (in-vitro) | Risultato (in-vivo)     | Metodo (in-vivo) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |                   | Nessun dato disponibile |                  |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |                   | Nessun dato disponibile |                  |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |                   | Nessun dato disponibile |                  |

## Cancerogenicità

| Componenti                            | Effetti                 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |

## Tossicità per la riproduzione

| Componenti                            | End point | effetti specifici | Valore (mg/kg bw/d)     | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (giorni) | Osservazioni ed altri effetti riportati |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |           |                   | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                         |
| Paraffina cera                        |           |                   | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                         |
| magnesio distearato, puro             |           |                   | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                         |

## Tossicità a dose ripetuta

## Tossicità orale sub-acuta o sub-cronica

| Componenti                            | End point | Valore (mg/kg bw/d)     | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (giorni) | Effetti specifici e organi intaccati |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |
| Paraffina cera                        |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |
| magnesio distearato, puro             |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |

## Tossicità dermica sub-cronica

| Componenti                            | End point | Valore (mg/kg bw/d)     | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (giorni) | Effetti specifici e organi intaccati |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |
| Paraffina cera                        |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |
| magnesio distearato, puro             |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |

## Tossicità inalatoria sub-cronica

| Componenti                            | End point | Valore (mg/kg bw/d)     | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (giorni) | Effetti specifici e organi intaccati |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |
| Paraffina cera                        |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |
| magnesio distearato, puro             |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |

## Tossicità cronica

| Componenti                            | Via di esposizione | End point | Valore (mg/kg bw/d)     | Speci | Metodo | Tempo d'esposizione (giorni) | Effetti specifici e organi intaccati | Nota |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------------------|------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |                    |           | Nessun dato disponibile |       |        |                              |                                      |      |

## TASKI Jontec Bourne Wax

|                           |  |  |                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Paraffina cera            |  |  | Nessun dato disponibile |  |  |  |  |  |
| magnesio distearato, puro |  |  | Nessun dato disponibile |  |  |  |  |  |

STOT- esposizione singola

| Componenti                            | Organo(i) colpito(i)     |
|---------------------------------------|--------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Sistema nervoso centrale |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile  |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile  |

STOT- esposizione ripetuta

| Componenti                            | Organo(i) colpito(i)    |
|---------------------------------------|-------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |

**Pericolo in caso di aspirazione**

Sostanze con pericolo in caso di aspirazione (H304), se presenti, sono riportate in sezione 3.

**potenziali effetti e sintomi avversi**

Effetti e sintomi relativi al prodotto, se presenti, sono elencati nella sottosezione 4.2.

**11.2 Informazioni su altri pericoli****11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino - Dati relativi all'uomo, se disponibili:

| Componenti                            | Effetti                 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |

**11.2.2 Altre informazioni**

Nessun'altra informazione rilevante disponibile.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1 Tossicità**

Nessun dato disponibile sulla miscela .

Dati sulla sostanza, quando rilevanti e disponibili sono elencati di seguito:

**Tossicità acquatica breve termine**

Tossicità acquatica breve termine - pesci

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/l)           | Speci                      | Metodo | Tempo di esposizione (h) |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | LL 50        | > 1000                  | <i>Oncorhynchus mykiss</i> |        | 96                       |
| Paraffina cera                        |              | Nessun dato disponibile |                            |        |                          |
| magnesio distearato, puro             |              | Nessun dato disponibile |                            |        |                          |

Tossicità acquatica breve termine - crostacei

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/l)           | Speci                       | Metodo | Tempo di esposizione (h) |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | EL 0         | 1000                    | <i>Daphnia magna</i> Straus |        | 48                       |
| Paraffina cera                        |              | Nessun dato disponibile |                             |        |                          |
| magnesio distearato, puro             |              | Nessun dato disponibile |                             |        |                          |

Tossicità acquatica breve termine - alghe

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/l) | Speci                                  | Metodo | Tempo di esposizione (h) |
|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|--------|--------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | EL 50        | > 1000        | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> |        | 72                       |

## TASKI Jontec Bourne Wax

|                           |  |                         |  |  |  |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| Paraffina cera            |  | Nessun dato disponibile |  |  |  |
| magnesio distearato, puro |  | Nessun dato disponibile |  |  |  |

## Tossicità acquatica breve termine - speci marine

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/l)           | Speci | Metodo | Tempo di esposizione (giorni) |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |              | Nessun dato disponibile |       |        |                               |
| Paraffina cera                        |              | Nessun dato disponibile |       |        |                               |
| magnesio distearato, puro             |              | Nessun dato disponibile |       |        |                               |

## Impatto sugli impianti per acque reflue - tossicità su batteri

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/l)           | Inoculum | Metodo | Tempo di esposizione |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |              | Nessun dato disponibile |          |        |                      |
| Paraffina cera                        |              | Nessun dato disponibile |          |        |                      |
| magnesio distearato, puro             |              | Nessun dato disponibile |          |        |                      |

## Tossicità acquatica lungo termine

## Tossicità acquatica lungo termine - pesci

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/l)           | Speci | Metodo | Tempo di esposizione | Effetti osservati |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |              | Nessun dato disponibile |       |        |                      |                   |
| Paraffina cera                        |              | Nessun dato disponibile |       |        |                      |                   |
| magnesio distearato, puro             |              | Nessun dato disponibile |       |        |                      |                   |

## Tossicità acquatica lungo termine - crostacei

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/l)           | Speci | Metodo | Tempo di esposizione | Effetti osservati |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |              | Nessun dato disponibile |       |        |                      |                   |
| Paraffina cera                        |              | Nessun dato disponibile |       |        |                      |                   |
| magnesio distearato, puro             |              | Nessun dato disponibile |       |        |                      |                   |

## Tossicità acquatica verso altri organismi bentonici, inclusi organismi residenti nei sedimenti, se disponibili:

| Componenti                            | Punto finale | Valore (mg/kg dw sediment) | Speci | Metodo | Tempo di esposizione (giorni) | Effetti osservati |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante |              | Nessun dato disponibile    |       |        |                               |                   |
| Paraffina cera                        |              | Nessun dato disponibile    |       |        |                               |                   |
| magnesio distearato, puro             |              | Nessun dato disponibile    |       |        |                               |                   |

## Tossicità terrestre

Tossicità terrestre, lombrichi, se disponibile:

Tossicità terrestre - piante, se disponibile:

Tossicità terrestre - uccelli, se disponibile:

Tossicità terrestre, insetti benefici, se disponibile:

Tossicità terrestre, batteri del terreno, se disponibile:

12.2 Persistenza e degradabilità  
degradazione abiotica

## TASKI Jontec Bourne Wax

Degradazione abiotica - fotodegradazione in aria, se disponibile:

Degradazione abiotica - idrolisi, se disponibile:

Degradazione abiotica - altri processi, se disponibile:

**Biodegradazione**

Pronta biodegradabilità

| Componenti                            | Inoculum               | Metodo analitico     | DT <sub>50</sub>    | Metodo    | Valutazione                        |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Fango attivo, aerobico | Diminuzione Ossigeno | 80% in 28 giorno(i) | OECD 301F | Facilmente biodegradabile          |
| Paraffina cera                        |                        |                      |                     | OECD 301F | Non immediatamente biodegradabile. |
| magnesio distearato, puro             |                        |                      |                     |           | Nessun dato disponibile            |

Pronta biodegradabilità - anaerobica ed in condizioni marine, se disponibile:

Degradazione in settori ambientali rilevanti, se disponibile:

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log K<sub>ow</sub>)

| Componenti                            | Valore                  | Metodo | Valutazione | Note |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | > 4                     | QSAR   |             |      |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |        |             |      |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |        |             |      |

Fattore di bioconcentrazione (BCF)

| Componenti                            | Valore                  | Speci | Metodo | Valutazione                     | Note |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------------------------|------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |       |        | Basso potenziale di bioaccumulo |      |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |       |        |                                 |      |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |       |        |                                 |      |

**12.4 Mobilità nel suolo**

Assorbimento/deassorbimento nel suolo o sedimento

| Componenti                            | Coefficiente di assorbimento Log K <sub>oc</sub> | Coefficiente di deassorbimento Log K <sub>oc</sub> (des) | Metodo | Tipo di suolo/sedimento | Valutazione |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile                          |                                                          |        |                         |             |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile                          |                                                          |        |                         |             |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile                          |                                                          |        |                         |             |

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze che corrispondono ai criteri PBT/vPvB, se presenti, sono elencate in sezione 3.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino - Effetti ambientali; se disponibili:

| Componenti                            | Effetti                 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| nafta (petrolio) hydrotreated pesante | Nessun dato disponibile |
| Paraffina cera                        | Nessun dato disponibile |
| magnesio distearato, puro             | Nessun dato disponibile |

**12.7 Altri effetti avversi**

Nessun altro effetto avverso conosciuto.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi trattamento acque**

**Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati:** Il contenuto concentrato o l'imballo contaminato deve essere smaltito tramite azienda autorizzata o in accordo con quanto autorizzato localmente. Rilascio di rifiuti in fognature è fortemente scoraggiato. Il materiale d'imballaggio pulito è idoneo per il recupero energetico o il riciclaggio in accordo alla legislazione locale.

**Imballaggi vuoti**

**Raccomandazioni:**

Smaltire in conformità alla legislazione locale o nazionale.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****Trasporto terrestre (ADR/RID), Trasporto marittimo (IMDG), Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)****14.1 Numero ONU o numero ID:** 3295**14.2 Nome di spedizione ONU:**

Idrocarburi liquidi, n.a.s.

Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

**14.3 Classe(-i) di pericolo connesso al trasporto:**

Classe di pericolo connesso al trasporto (e rischi sussidiari): 3

**14.4 Gruppo d'imballaggio:** III**14.5 Pericoli per l'ambiente:**

Materia pericolosa per l'ambiente: No

Inquinante marino: No

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:** Non conosciuti.**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:** Il prodotto non è trasportato alla rinfusa via mare.**Altre informazioni pertinenti:****ADR**

Codice di classificazione: F1

Codice di restrizione in galleria: (D/E)

Numero d'identificazione del pericolo: 30

**IMO/IMDG**

EMS no: F-E, S-D

Il prodotto è stato classificato, etichettato ed imballato in accordo con le prescrizioni ADR e le disposizioni del codice IMDG. Il regolamento del trasporto include disposizioni speciali per certe classi di merci pericolose confezionate in quantità limitate.

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamento EU:**

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 - CLP
- sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 o nel regolamento (UE) 2018/605
- Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

**Autorizzazioni o restrizioni (Regolamento (EC) No 1907/2006, Titolo VII e Titolo VIII rispettivamente):** Non applicabile.**Seveso - Classificazione:** P5c - LIQUIDI INFIAMMABILI**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata sulla miscela.

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

Le informazioni in questo documento si basano sulle nostre attuali migliori conoscenze. In ogni caso esse non costituiscono una garanzia per nessuna specifica caratteristica del prodotto e non costituiscono alcun contratto giuridicamente vincolante.

**Codice SDS:** MS1006042**Versione:** 02.0**Revisione:** 2025-11-05**Motivo per revisione:**

2, 8, 14

**Procedura di classificazione**

**TASKI Jontec Bourne Wax**

La classificazione della miscela è generalmente basata sul metodo di calcolo utilizzando i dati relativi alle sostanze, come richiesto dal Regolamento (EC) No 1272/2008. Nel caso siano disponibili dati relativi alla miscela o principi ponte o dati probanti questi possono essere utilizzati per la classificazione di certe miscele, questo sarà indicato nelle sezioni pertinenti della Scheda Dati di Sicurezza. Consultare la sezione 9 per le caratteristiche chimiche e fisiche, la sezione 11 per le informazioni tossicologiche e la sezione 12 per le informazioni ecologiche.

**Abbreviazioni ed acronimi:**

- AISE - Associazione Internazionale per Saponi, detergenti e Prodotti per Manutenzione
- STA - Tossicità Acuta Stimata
- DNEL - Limite Derivato Senza Effetto
- EC50 - concentrazione efficace, 50%
- ERC - Categorie di rilascio nell'ambiente
- EUH - Specifiche indicazioni di pericolo CLP
- LC50 - concentrazione letale, 50%
- LCS - fase del ciclo vitale
- LD50 - dose letale, 50%
- NOAEL - più alta concentrazione di una sostanza alla quale non si osservano effetti nocivi
- NOEL - più alta concentrazione di una sostanza alla quale non si osservano effetti
- OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici
- PBT - Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
- PNEC - Concentrazione Senza Effetto Pronosticata
- PROC - Categorie di processo
- numero REACH - numero di registrazione REACH, senza la parte specifica del fornitore
- vPvB - molto Persistente e molto Bioaccumulabile
- H226 - Liquido e vapori infiammabili.
- H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Fine della Scheda di Sicurezza**