

	Pagina: 1
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : GOOD SENSE FRESH

Identificatore Unico Di : N8K8-X3XR-EDC2-2S1P
Formula (UFI)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Controllo degli odori - Azione istantanea
sostanza/della miscela
Restrizioni d'uso : Esclusivamente per uso professionale.
raccomandate Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE_SWED_PW_11_2

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Diversey Europe Operations BV, De Corridor
4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands
Diversey S.P.A. - Strada Statale 235, 26010
Bagnolo Cremasco (CR)

Italia

Indirizzo email della persona responsabile del SDS: HazardCommunication@solenis.com

Informazioni sul prodotto

039 959 1150

info.italy@solenis.com,
Diversey.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39) 0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858

	Pagina: 2
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Aerosol, Categoria 2

H223: Aerosol infiammabile.

H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H223 Aerosol infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Immagazzinamento:

P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F.

Etichettatura aggiuntiva

EUH208 Contiene alfa-esilcinnamaldehyde, salicilato di benzile, acetato di 4-terz-butilcicloesile, arancio, dolce, estratto, (R)-p-menta-1,8-diene, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

		Pagina: 3
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 10.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Versione: 1.1
101106642		

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazion e (% w/w)
butano	106-97-8 203-448-7	Flam. Gas 1A; H220	>= 15 - < 25
propano	74-98-6 200-827-9	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	>= 5 - < 10
alfa-esilcinnamaldeide	101-86-0 202-983-3	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 0,5
salicilato di benzile	118-58-1 204-262-9	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,25 - < 0,5
acetato di 4-terz-butilcicloesile	32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
arancio, dolce, estratto	8028-48-6 232-433-8 01-2119493353-35- xxxx	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
(R)-p-menta-1,8-diene	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47- xxxx	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1;	>= 0,1 - < 0,25

	Pagina: 4
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

		H400 Aquatic Chronic 3; H412 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1	
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 limiti di concentrazione specifici Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 450 mg/kg Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 0,21 mg/l	>= 0,0025 - < 0,025

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

 Diversey A SOLENIS COMPANY	Pagina: 5
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico di turno.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Allontanare gli indumenti contaminati. Se l'irritazione aumenta, consultare un medico.
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.
Pronto soccorso non è normalmente richiesto. Tuttavia si raccomanda di lavare con acqua e sapone le aree esposte.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- In caso di contatto con gli occhi : Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua.
Rimuovere le lenti a contatto.
Proteggere l'occhio illeso.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non conosciuti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Acqua nebulizzata
Schiuma
Agente schiumogeno

	Pagina: 6
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Anidride carbonica (CO₂)
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : In caso di pericolo raffreddare i contenitori con getti d'acqua. Non utilizzare torce di saldatura o da taglio sul fusto (anche se vuoto) o in prossimità dello stesso, in quanto il prodotto (anche soltanto il residuo) può incendiarsi ed esplodere. Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua. Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Spruzzare con acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi. Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine dovrebbero essere immagazzinate separatamente in contenitori chiusi. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Evacuare il personale in aree di sicurezza. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Usare i dispositivi di protezione individuali. Prevedere una ventilazione adeguata. Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate. È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano

	Pagina: 7
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata.
 Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali
 vigenti.
 Eliminare gas/vapori/nebbie con getti d'acqua.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
 Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può
 essere fatto senza pericolo.
 In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le
 autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Assorbire i componenti liquidi con materiale liquido-
 assorbente

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.
 Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto
 potrebbe essere sotto pressione.
 Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione
 negli ambienti di lavoro.
 Non respirare i vapori e le polveri.
 Divieto di fumare.
 Le persone confrontate a problemi di sensibilizzazione della
 pelle o di asma, allergie, malattie respiratorie croniche o
 ricorrenti, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi
 processo nel quale questa miscela sia usata.
 Contenitore pericoloso quando è vuoto.
 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima
 dell'uso.
 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
 Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
 Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
 Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e
 locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.
 Provvedere al fine di evitare scariche di elettricità statica (che
 potrebbero causare l'accensione dei vapori organici).

 Diversey A SOLENIS COMPANY	Pagina: 8
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Impiegare utensili antiscintilla. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione. Utilizzare unicamente attrezzature antideflagranti.

Misure di igiene : Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.
ATTENZIONE: l'aerosol è pressurizzato. Non esporre alla luce del sole e a temperature al di sopra di 50 °C. Non forzare l'apertura o gettare nel fuoco anche dopo averlo usato. Non spruzzare sulle fiamme od oggetti roventi. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Osservare le indicazioni sull'etichetta. Proibito fumare.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziati conseguenze sulla salute	Valore
estratto di arancio dolce	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	0,0929 mg/cm2 pelle
	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	4,44 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	0,0929 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	8,89 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	7,78 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	31,1 mg/kg p.c./giorno

		Pagina: 9
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 10.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Versione: 1.1
101106642		

	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	4,44 mg/kg p.c./giorno
d-limonene	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	0,111 mg/cm ² pelle
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	0,111 mg/cm ² pelle
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	8,33 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	33,3 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	4,76 mg/kg p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
estratto di arancio dolce	Acqua dolce	0,0054 mg/l
	Acqua di mare	0,00054 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,00577 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	2,1 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	1,3 mg/l
	Sedimento marino	0,13 mg/l
(R)-p-menta-1,8-diene	Suolo	0,261 mg/l
	Acqua dolce	0,014 mg/l
	Acqua di mare	0,0014 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	1,8 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	3,85 mg/l
	Sedimento marino	0,385 mg/l
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	Suolo	0,763 mg/l
	Acqua dolce	0,0026 mg/l
	Acqua di mare	0,00026 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	0,055 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	0,0132 mg/l
	Suolo	0,33 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto pur :

Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

		Pagina: 10
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 10.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Versione: 1.1
101106642		

Controlli organizzativi appropriati: : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione spray a spruzzo	AISE_SWED_PW_11_2	PW	PROC11	60 min	ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti
Non necessaria nelle normali condizioni di impiego.
Indossare occhiali di sicurezza a prova di spruzzi, se materiale potrebbe essere nebulizzato o spruzzato negli occhi.

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) Non utilizzare guanti che presentano strappi, fori (anche di piccolissime dimensioni) o segni di usura. L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.
Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).
Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

Guanti suggeriti per contatto prolungato:
Materiale: gomma butilica

	Pagina: 11
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Tempo di penetrazione: ≥ 480 min
Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:
Materiale: gomma nitrilica
Tempo di penetrazione: ≥ 30 min
Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Indumenti impermeabili
Scarpe di sicurezza
Indumenti resistenti alla fiamma
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Protezione respiratoria non è normalmente richiesta.
In ogni caso evitare l'inalazione di vapori, aerosoli e gas.
In ogni caso evitare l'inalazione di polveri.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : aerosol

Colore : incolore

Odore : Fresh

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento : Nessun dato disponibile

 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Pagina: 12
	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Punto/intervallo di ebollizione : Nessun dato disponibile

Infiammabilità : Infiammabile

Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità : < 0 °C

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : Nessun dato disponibile

Viscosità
Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità : completamente solubile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

	Pagina: 13
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 0,8150 g/cm 3

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

Caratteristiche delle particelle
Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile

cristallinità : Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale
/Rivestimenti : Nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo, basato sulle proprietà della/e sostanza/e.

Proprietà ossidanti : Non ossidante, basato sulle proprietà della/e sostanza/e

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

Tensione superficiale : Non rilevante per la classificazione di questo prodotto.

 Diversey TM A SOLENIS COMPANY	Pagina: 14
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

alfa-esilcinnamaldehyde:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3.100 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 3.000 mg/kg
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta alcuna tossicità cutanea acuta

salicilato di benzile:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, maschio e femmina): > 3.000 mg/kg

 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Pagina: 15
	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): ca. 3.370 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5.000 mg/kg
Osservazioni: Nessun decesso osservato per questo dosaggio.

arancio, dolce, estratto:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD
BPL: no

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD
BPL: no

(R)-p-menta-1,8-diene:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 g/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 g/kg

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 450 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto, maschio e femmina): 0,21 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: polvere/nebbia
BPL: si

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Componenti:

alfa-esilcinnamaldeide:

Risultato : Nessuna irritazione della pelle

	Pagina: 16
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

salicilato di benzile:

Risultato : Leggermente irritante per la pelle

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

Specie : epidermide umana ricostruita (RhE)
Metodo : Linee Guida 439 per il Test dell'OECD
Risultato : Non irritante per la pelle
BPL : sì

arancio, dolce, estratto:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Irritante per la pelle

(R)-p-menta-1,8-diene:

Risultato : Irritante per la pelle

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Risultato : Irritante per la pelle

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : È improbabile che causino irritazione o lesioni oculari.

Componenti:

salicilato di benzile:

Risultato : Irritante per gli occhi.

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

Specie : Su coniglio
Risultato : Leggermente irritante per gli occhi

arancio, dolce, estratto:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato : Lievemente irritante per gli occhi

	Pagina: 17
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

(R)-p-menta-1,8-diene:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato : Leggermente irritante per gli occhi

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Risultato : Corrosivo per gli occhi

Osservazioni : Può provocare danni irreversibili agli occhi.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : Causa sensibilizzazione.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Componenti:

alfa-esilcinnamaldeide:

Risultato : Il prodotto è un sensibilizzante della pelle, sottocategoria 1B.

salicilato di benzile:

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

Tipo di test : Saggio dei linfonodi locali (LLNA)
Metodo : Linee Guida 429 per il Test dell'OECD
Risultato : Il prodotto è un sensibilizzante della pelle, sottocategoria 1B.
BPL : sì

arancio, dolce, estratto:

Tipo di test : Saggio dei linfonodi locali (LLNA)
Specie : Topo
Metodo : Linee Guida 429 per il Test dell'OECD
Risultato : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
BPL : sì

Osservazioni : L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

	Pagina: 18
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

(R)-p-menta-1,8-diene:

Tipo di test : Saggio dei linfonodi locali (LLNA)
Specie : Topo
Metodo : Linee Guida 429 per il Test dell'OECD

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Risultato : Il prodotto è un sensibilizzante della pelle, sottocategoria 1A.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

salicilato di benzile:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Risultato: negativo

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Sistema del test: Salmonella typhimurium
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

arancio, dolce, estratto:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Sistema del test: Salmonella typhimurium
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo

(R)-p-menta-1,8-diene:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Sistema del test: Salmonella typhimurium
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo

Genotossicità in vivo : Tipo di test: test della cometa
Specie: Ratto
Risultato: negativo

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

	Pagina: 19
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

arancio, dolce, estratto:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

(R)-p-menta-1,8-diene:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

alfa-esilcinnamaldeide:

	Pagina: 20
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Tossicità per i pesci : CL50 (Brachydanio rerio (pesce zebra)): 3,1 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova semistatica
Osservazioni: Basati sulla formulazione di un prodotto assimilabile.

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 3,86 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova semistatica
Osservazioni: Basati sulla formulazione di un prodotto assimilabile.

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 6,87 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Osservazioni: Basati sulla formulazione di un prodotto assimilabile.

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico : Molto tossico per gli organismi acquatici.

salicilato di benzile:

Tossicità per i pesci : CL50 (Danio rerio (pesce zebra)): 1,03 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova semistatica

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1,16 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,894 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : NOEC (alghe cloroficee (Selenastrum capricornutum)): 0,502 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

CE50r (alghe cloroficee (Selenastrum capricornutum)): 1,29 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica

	Pagina: 21
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

- Tossicità per i pesci : CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): 8,6 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova semistatica
Metodo: Direttiva 67/548/CEE, Allegato V, C.1.
BPL: si
- Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 5,3 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD
BPL: si
- Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 22 mg/l
End point: Inibitore di crescita
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Direttiva 67/548/CEE, Allegato V, C.3.

arancio, dolce, estratto:

- Tossicità per i pesci : LL50 (Danio rerio (pesce zebra)): 5,65 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova semistatica
Sostanza da sottoporre al test: WAF
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD
BPL: si
- Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : EL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1,1 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Sostanza da sottoporre al test: WAF
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD
BPL: si
- Tossicità per le alghe/piante acquatiche : EL50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 150 mg/l
End point: Inibitore di crescita
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Sostanza da sottoporre al test: WAF
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
BPL: si
- NOELR (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 50 mg/l
End point: Inibitore di crescita
Tempo di esposizione: 72 h

	Pagina: 22
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Tipo di test: Prova statica
 Sostanza da sottoporre al test: WAF
 Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
 BPL: si

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(R)-p-menta-1,8-diene:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 0,688 mg/l
 Tempo di esposizione: 96 h
 Tipo di test: Prova a flusso continuo
 Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,36 mg/l
 Tempo di esposizione: 48 h
 Tipo di test: Prova statica
 Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 8 mg/l
 End point: Inibitore di crescita
 Tempo di esposizione: 72 h
 Tipo di test: Prova statica
 Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
 BPL: si
 Osservazioni: L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 2,62 mg/l
 End point: Inibitore di crescita
 Tempo di esposizione: 72 h
 Tipo di test: Prova statica
 Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
 BPL: si
 Osservazioni: L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOEC: 0,059 mg/l
 End point: Velocità di crescita
 Tempo di esposizione: 8 d
 Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)

	Pagina: 23
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: Previsto 0,08 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) : 1

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 3,4 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 1,3 - 1,6 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : LC50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1,5 - 3,3 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Alghe): 0,15 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) : 1

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

propano:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.

alfa-esilcinnamaldehyde:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 76,5 %
Tempo di esposizione: 28 d
Osservazioni: Prevedibilmente è infine biodegradabile

Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 97 %
Tempo di esposizione: 28 d

	Pagina: 24
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Osservazioni: Facilmente biodegradabile

salicilato di benzile:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 87 %
Tempo di esposizione: 28 d
Osservazioni: Facilmente biodegradabile

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 75 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: Normativa (CE) n. 440/2008, allegato, C.4-C

arancio, dolce, estratto:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.

Ossigeno biochimico richiesto (BOD) : Domanda biochimica di ossigeno
14,0 mg/g

Ossigeno chimico richiesto (COD) : 2.700 mg/g
Metodo: Domanda chimica di ossigeno

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Biodegradabilità : Biodegradazione: ca. 90 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: OECD TG 302B

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

Componenti:

butano:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 2,89 (20 °C)
ottanolo/acqua

propano:

Bioaccumulazione : Osservazioni: La bioaccumulazione è improbabile.

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 2,36 (20 °C)
ottanolo/acqua

	Pagina: 25
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

alfa-esilcinnamaldehyde:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 5,3 (24 °C)
ottanolo/acqua

salicilato di benzile:

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 16,6

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: Previsto 4,31
ottanolo/acqua

acetato di 4-terz-butilcicloesile:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 4,8
ottanolo/acqua Metodo: Linee Guida 117 per il Test dell'OECD

arancio, dolce, estratto:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: > 4
ottanolo/acqua

(R)-p-menta-1,8-diene:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 4,232
ottanolo/acqua

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 0,4
ottanolo/acqua

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo

	Pagina: 26
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.
Nocivo per gli organismi acquatici.

Componenti:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.

Potenziale di riscaldamento globale

Relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)

Componenti:

butano:

potenziale di riscaldamento globale a 20 anni: 0,022
potenziale di riscaldamento globale a 100 anni: 0,006
potenziale di riscaldamento globale a 500 anni: 0,002
Tempo di vita in atmosfera: 0,019 attivo
Efficienza radiante: 0 WMP
Ulteriori informazioni: Composti vari

propano:

potenziale di riscaldamento globale a 20 anni: 0,072
potenziale di riscaldamento globale a 100 anni: 0,02
potenziale di riscaldamento globale a 500 anni: 0,006
Tempo di vita in atmosfera: 0,036 attivo
Efficienza radiante: 0 WMP
Ulteriori informazioni: Composti vari

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.

	Pagina: 27
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Non riutilizzare contenitori vuoti.
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR: UN1950

ADN: UN1950

RID: UN1950

Codice IMDG: UN1950

IATA-DGR: UN1950

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR: AEROSOL

ADN: AEROSOL

RID: AEROSOL

Codice IMDG: AEROSOLS

IATA-DGR: Aerosols, flammable

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR: 2

ADN: 2

RID: 2

Codice IMDG: 2.1

IATA-DGR: 2.1

14.4 Gruppo di imballaggio

		Pagina: 28
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 10.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Versione: 1.1
101106642		

ADR:
ADN:
RID:
Codice IMDG:
IATA-DGR:

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Non applicabile
ADN: Non applicabile
RID: Non applicabile
Codice IMDG: Non applicabile
IATA-DGR: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile
- REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile
- Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile
- Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di : Non applicabile

	Pagina: 29
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

sostanze chimiche pericolose

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

P3a AEROSOL INFIAMMABILI

18 Gas liquefatti infiammabili (compreso GPL), e gas naturale

Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta

alfa-esilcinnamaldehyde (Hexyl cinnamal)
d-limonene (D-LIMONENE)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BENZISOTHIAZOLINONE)
Benzyl salicylate (BENZYL SALICYLATE)
estratto di arancio dolce (CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER WATER)
4-ter-butilcicloesil acetato (4-Tert-butylcyclohexyl acetate)
Contiene: conservante.

I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

TW TCSI	: Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
US TSCA	: Tutte le sostanze elencate come attive nell'inventario TSCA
AU AIIC	: Tutti i componenti sono elencati nell'inventario, si applicano obblighi/restrizioni normative
CA. DSL	: Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL
JP ENCS	: Non conforme all'inventario
KR KECI	: Non conforme all'inventario
PH PICCS	: Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

		Pagina: 30
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 10.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Versione: 1.1
101106642		

CN IECSC : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Ulteriori informazioni

Data di revisione: 10.08.2026

Classificazione della miscela:

Aerosol 2

H223, H229

Procedura di classificazione:

Metodo di calcolo

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H220	: Gas altamente infiammabile.
H226	: Liquido e vapori infiammabili.
H302	: Nocivo se ingerito.
H304	: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	: Provoca irritazione cutanea.
H317	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	: Provoca gravi lesioni oculari.
H319	: Provoca grave irritazione oculare.
H330	: Letale se inalato.
H400	: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox.	: Tossicità acuta
Aquatic Acute	: Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	: Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Asp. Tox.	: Pericolo in caso di aspirazione
Eye Dam.	: Lesioni oculari gravi
Eye Irrit.	: Irritazione oculare
Flam. Gas	: Gas infiammabili
Flam. Liq.	: Liquidi infiammabili
Press. Gas	: Gas sotto pressione
Skin Irrit.	: Irritazione cutanea
Skin Sens.	: Sensibilizzazione cutanea

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario

	Pagina: 31
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; BGW - Valori Limite Biologici; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); LSPN - Elenco delle sostanze pericolose notificate (Cile); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri

	Pagina: 32
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 10.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versione: 1.1

processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT