

NT 30/1 AP TE M

Aspiratore solido-liquidi NT 30/1 Ap Te M certificato per la classe di polveri M. Gli accessori elettro-conduttivi lo rendono ideale per l'aspirazione di polveri fini in totale sicurezza.



Codice prodotto

1.148-251.0

- Contenitore da 30 litri, sistema antistatico completo, classe di polvere M
- Accessori elettricamente conduttivi, filtro plissettato piatto Wet & Dry, adattatore per utensili

Dati tecnici

EAN Code		4066529078018
Numero di fasi attuali	Ph	1
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
flusso d'aria	l/s	74
Vuoto	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	30
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
lunghezza del cavo	m	7,5
Materiale del cavo		Gomma da cancellare
livello di pressione sonora	dB(A)	70
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	12,8
Peso comprensivo di imballaggio	kg	16,8
Dimensioni (L x P x A)	mm	525 x 370 x 560

Incluso nella spedizione

Lunghezza del tubo di aspirazione:	2,5 m
Tipo di tubo di aspirazione:	Elettricamente conduttivo
Quantità di tubi di aspirazione:	2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione:	550 mm
Materiale dei tubi di aspirazione:	Acciaio cromato
Curva:	Elettricamente conduttivo
Quantità di sacchetti filtro:	1 Pezzo(i)
Materiale del sacco filtro:	Pile
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto:	300 mm
Bocchetta per fessure	
Sistema on/off automatico per elettroutensili	
Filtro a pieghe piatte:	PES con rivestimento in PTFE


Dotazione

ON/OFF automatico dell'elettroutensile	
Sistema antistatico	
Classe di protezione:	I
Ruote girevoli con freno	
Pulizia filtro:	Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Classe polvere:	M
Materiale del contenitore:	Plastica



Aspiratore di sicurezza classe M

- Efficienza di filtrazione del 99,9%.
- Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico.
- Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.



Pulizia semiautomatica del filtro Ap

- Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
- Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate.
- Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.



Antistatic Protection

Sistema antistatico completo con accessori conduttivi

- Maggiore sicurezza per l'utente.
- Dissipazione della carica elettrostatica.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche.

ACCESSORI PER NT 30/1 AP TE M 1.148-251.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato in PES	1	6.907-662.0	Filtro plissettato piatto in PES con etichetta blu per aspiratori solido-liquidi. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	2	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	3	2.899-691.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali. Le strisce di spazzole e le racle sono facili da sostituire utilizzando una clip. Larghezza di lavoro 300 mm.	■
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	4	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato	5	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	■
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	6	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	■
Tubo prolunga flessibile conduttore imba	7	2.889-343.0	Tubo di prolunga da 2,5 m in design elettricamente conduttivo nel DN 35 per il nuovo sistema a clip.	□
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo elettrotroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	8	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettrotroutensili.	■
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 30/1	9	2.889-154.0	Set di 5 sacchetti filtro in pile per aspiratori solido-liquidi con capacità di 30 litri. Resistente agli strappi e classe di polvere M.	□
FILTRI T/NT				
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere				
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 Pezzo(i), 10 Pezzo(i), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	Sacchetto di plastica PU per uno smaltimento privo di polvere. Confezione da 10.	□
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	□
SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET				
Accessori set Auto-Reinigung DN35	12	2.862-166.0	Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	□
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore vecchio imballato NW35	13	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili