

NT 50/1 TACT TE L

L'NT 50/1 Tact TE è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 50 litri, sistema di pulizia filtro automatico a intervalli regolabili TACT e presa elettroutensile.



Codice prodotto

1.148-411.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278061375
Numero di fasi attuali	Ph	1
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
flusso d'aria	l/s	74
Vuoto	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	50
Materiale del contenitore		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
lunghezza del cavo	m	7,5
livello di pressione sonora	dB(A)	68
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	18,3
Peso comprensivo di imballaggio	kg	24
Dimensioni (L x P x A)	mm	640 x 370 x 1045

Incluso nella spedizione

Lunghezza del tubo di aspirazione:	4 m
Curva:	Plastica
Quantità di tubi di aspirazione:	2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione:	550 mm
Materiale dei tubi di aspirazione:	acciaio inossidabile
Quantità di sacchetti filtro:	1 Pezzo(i)
Materiale del sacco filtro:	Pile
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto:	360 mm
Bocchetta per fessure	
Sistema on/off automatico per elettroutensili	
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)	
Filtro a pieghe piatte:	PES con rivestimento in PTFE
Archetto di spinta	

Dotazione

Classe polvere:	L
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo	
ON/OFF automatico dell'elettroutensile	
Preparazione anti statica	
Pulizia filtro:	Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
Paraurti robusto	
Classe di protezione:	I
Ruote girevoli con freno	



Archetto di spinta regolabile

- Archetto di spinta regolabile in altezza con un semplice meccanismo
- Archetto di spinta pieghevole e salva spazio



Tubo di evacuazione resistente all'olio

- Tubo di evacuazione resistente all'olio per scaricare i liquidi dal vano raccolta



Bocchetta pavimenti con inserti intercambiabili

- Bocchetta pavimenti con inserti in gomma per i liquidi e setolati per la polvere. Non si devono sostituire a seconda del tipo di lavoro che si esegue.

ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato in PES	1	6.907-662.0	Filtro plissettato piatto in PES con etichetta blu per aspiratori solido-liquidi. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	■
Filtro plissettato imballato PTFE	2	6.907-455.0	Filtro piegheettato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	3	6.904-367.0	Filtro piegheettato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttiva, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	7	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	8	2.889-173.0	300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
Bocchetta combinata (secco)	9	6.906-511.0	Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	□
Bocchetta pavimenti DN35	10	6.906-512.0	Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	11	6.906-384.0	Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	12	2.889-118.0	Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	13	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	14	6.900-425.0	Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	☐
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Bocchetta per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	☐
Bocchetta superfici estese (corsie)				
Bocchetta grandi superfici NW40 / KAERCH	17	4.130-029.0	Ugello tergipavimento per aspirare grandi superfici con NT 50/1 Tact Te.	☐
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	18	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	19	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	☐
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile	20	2.889-192.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☒
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato	21	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	☐
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	22	2.889-135.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	☒
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	23	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	☐
Tubo flessibile elettroconduttore imball	24	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	☐
	25	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	☐
Tubo flessibile imballato NW40 4m	26	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	☐
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	27	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Tubo flessibile resistente all'olio imba	28	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	29	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	☐
	30	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	☐
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	31	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 35, Clip 2.0	32	2.889-149.0	Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema a clip.	☐
Tubo prolunga flessibile conduttore imba	33	2.889-343.0	Tubo di prolunga da 2,5 m in design elettricamente conduttivo nel DN 35 per il nuovo sistema a clip.	☐
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo elettroconduttore, a clip EL (elettroconduttivo)				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	34	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettrotrattori.	☒
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	35	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Sacchetto filtro in pile con volume 40-50 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina.	☐
FILTRI T/NT				
Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H				
Filtro plissettato imballato PTFE H	37	6.907-671.0	Filtro pieghevole piatto di sicurezza / HEPA in materiale PES / PTFE con etichetta rossa. Certificato per la classe di polvere H. Per aspirare polveri pericolose, sporco grossolano e liquidi.	☐
Filtro plissettato piatto HEPA-13 (H13) in fibra di vetro	38	6.904-242.0	Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (HEPA 13) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute	☐
Filtro grossolano per aspirazione liquidi				
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	39	6.904-287.0	Filtro per sporco grossolano con piastra metallica perforata e guarnizione in schiuma adatta per pick-up a umido - Modelli NT 611 Eco K & KF.	☐
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere				
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 Pezzo(i), 10 Pezzo(i), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.	☐
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a candela Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtro a cartuccia in legno realizzato in materiale tessile con rivestimento in PTFE e etichetta marrone. Per aspirare in sicurezza grandi quantità di polvere di legno e fibre dalle classi di polvere M e L.	☐
Filtro a membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET				
Set universale artigiani ed imprese	43	2.637-595.0	Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m - gomito, metallo - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m - bocchetta milleusi - bocchetta fessure - bocchetta poltrone - bocchetta combinata - bocchetta liquidi.	☐
Accessori set Auto-Reinigung DN35	44	2.862-166.0	Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Accessorio polvere di foratura	45	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	☐
Adattatore vecchio imballato NW35	46	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	☐
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	47	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐

☐ Accessori disponibili