

NT 22/1 AP L ECO!POWER

NT 22/1 Ap L eco!Power aspiratore solido-liquidi, realizzato al 50% in plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.



Codice prodotto

1.378-627.0

- Aspirapolvere per solidi e liquidi nero in edizione limitata con il 50% di plastica riciclata¹⁾
- Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Bocchetta per pavimenti 300 mm, bocchetta per fessure, filtro a cartuccia PES, 10 sacchetti filtro in pile

Dati tecnici

EAN Code		4066529213389
Numero di fasi attuali	Ph	1
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
flusso d'aria	l/s	72
Vuoto	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacità del contenitore	l	22
Materiale del contenitore		Plastica con materiale riciclato
Potenza assorbita	W	max. 1300
Larghezza nominale standard	ID 35	
lunghezza del cavo	m	6
livello di pressione sonora	dB(A)	71
Colore		nero
Peso senza accessori	kg	5,7
Peso comprensivo di imballaggio	kg	9
Dimensioni (L x P x A)	mm	380 x 370 x 480


Incluso nella spedizione

- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1,9 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta per fessure
- Filtro a cartuccia: PES

Dotazione


- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.



Leggero con dimensioni compatte

- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.



Pulizia semiautomatica del filtro Ap

- Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
- Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate.
- Porta ad un risparmio di tempo e ad una maggiore durata del filtro.



Sostenibilità

- Progettato con il 50% di plastica riciclata⁹.
- Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità: lavabile e consente di aspirare senza sacchetto filtro.
- Pulizia semiautomatica del filtro Ap per una maggiore durata del filtro.

INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DA NT 22/1 AP L ECO!POWER 1.378-627.0



Caratteristiche relative alla sostenibilità		
Dispositivo di condivisione di plastica riciclata %	50	Tutte le parti in plastica esclusi gli accessori

ACCESSORI PER NT 22/1 AP L ECO!POWER 1.378-627.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 22/1	1	2.889-217.0	Set di 5 sacchetti filtro in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.	■
CARTUCCIA FILTRO				
Cartuccia filtro PES				
Filtro a cartuccia imballato in PES	2	2.889-219.0	Filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità per l'aspirazione di solidi e liquidi contemporaneamente. Classe di polvere certificata L.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	3	2.889-199.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	7	2.899-811.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali e gancio di parcheggio. Non sono necessari strumenti per cambiare le strisce di spazzole e le racle utilizzando una clip.	■
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	8	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	9	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	12	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
	13	6.902-105.0	Bocca di aspirazione in gomma a 45° (DN 40), resistente all'olio e adatta per macchine aspiratrici. Solo per aspiratori NT.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in plastica				
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	14	2.889-218.0	Set di tubi di aspirazione composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm).	■

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 22/1 AP L ECO!POWER 1.378-627.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato	15	6.902-074.0	Tubo di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere Kärcher e aspiraliquidi e aspiraliquidi, larghezza nominale DN 35 e lunghezza 505 mm.	☐
ASPIRAPOLVERE				
Ugelli				
Bocchetta fessure extralunga flessibile	16	2.863-374.0	Bocchetta flessibile per fessure per la pulizia di aree difficili da raggiungere in casa, cantina, officina, auto, ecc. con aspirapolvere e pulitori a spruzzo e a estrazione Home & Garden.	☐
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	17	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	☐
Tubo flessibile elettroconduttore imball	18	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	19	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	☐
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	20	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
Raccordo elettroconduttore, a clip EL (elettroconduttivo)				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	21	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettrostrumenti.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Accessorio polvere di foratura	22	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	☐
Adattatore vecchio imballato NW35	23	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	☐
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	24	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili