

NT 27/1 ME

NT 27/1 Me è un aspiratore solidi-liquidi potente, ideale per l'utilizzo professionale. E' super compatto e dotato di vano in acciaio inox resistente.



Codice prodotto 1.428-100.0

Dati tecnici

EAN Code		4039784723931
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
flusso d'aria	l/s	72
Vuoto	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacità del contenitore	l	27
Materiale del contenitore		acciaio inossidabile
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
lunghezza del cavo	m	7,5
livello di pressione sonora	dB(A)	71
Colore		argento
Peso senza accessori	kg	7,8
Peso comprensivo di imballaggio	kg	11,7
Dimensioni (L x P x A)	mm	420 x 420 x 540

Incluso nella spedizione

Lunghezza del tubo di aspirazione:	2,5 m
Curva:	Plastica
Quantità di tubi di aspirazione:	2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione:	550 mm
Materiale dei tubi di aspirazione:	Acciaio cromato
Quantità di sacchetti filtro:	1 Pezzo(i)
Materiale del sacco filtro:	Carta
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto:	300 mm
Bocchetta per fessure	
Filtro a cartuccia:	PES

Dotazione

Paraurti robusto	
Classe di protezione:	II
Ruote girevoli con freno	



Supporto accessori integrato

- Il cavo trova posto sul retro della macchina
- I tubi di aspirazione e gli accessori vengono allocati in modo sicuro e comodo sulla macchina, quindi risultano sempre a portata di mano.



Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

- Facile passaggio dalla modalità aspirapolvere per liquidi a quella per solidi.
- Non è necessario asciugare il filtro a cartuccia PES prima dell'uso.
- Sostenibilità: il filtro a cartuccia PES è lavabile.



Chiusure di metallo

- Le chiusure in metallo sono ermetiche.

ACCESSORI PER NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRI T/NT				
Filtro grossolano per aspirazione liquidi				
Filtro in schiuma per applicazioni a umido con aspiraliquidi e aspiraliquidi	1	5.731-595.0	Filtro in schiuma ad asciugatura rapida per applicazioni a umido utilizzando aspiratori per liquidi e solidi Kärcher dotati di interruttore flottante meccanico.	■
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi				
Sacchetto filtro secco/umido	2	6.904-171.0	Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco...)	□
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 27/1, NT 48/1	3	6.906-103.0	Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto, lavabile fino a 40 ° C. Per NT 27/1 / Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional.	□
CARTUCCIA FILTRO				
Cartuccia filtro PES				
Filtro a cartuccia imballato in PES	4	2.889-219.0	Filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità per l'aspirazione di solidi e liquidi contemporaneamente. Classe di polvere certificata L.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-199.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	7	2.899-691.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali. Le strisce di spazzole e le racle sono facili da sostituire utilizzando una clip. Larghezza di lavoro 300 mm.	■
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	8	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	9	6.900-425.0	Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	□
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	11	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato	12	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	■
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile	13	2.889-192.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	□
Tubi d'aspirazione in plastica				
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	14	2.889-218.0	Set di tubi di aspirazione composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm).	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	15	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile elettroconduttore imball	16	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	17	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	□
ASPIRAPOLVERE				
Ugelli				
Bocchetta fessure extralunga flessibile	18	2.863-374.0	Bocchetta flessibile per fessure per la pulizia di aree difficili da raggiungere in casa, cantina, officina, auto, ecc. con aspirapolvere e pulitori a spruzzo e a estrazione Home & Garden.	□
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetti filtro in carta				
Borse filtro in carta, 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 27/1	19	6.904-290.0	BIA- (U.S.G.C.), per polveri in classe M, 5 pz.	□
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	20	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	□
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	21	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili